

# Module laser rouge 650 nm, croix

## Codes produits :

Référence AM0382

EAN13 : -

CUP : 90132000

## caractéristiques du produit :

Couleur de la lumière: Rouge

Longueur d'onde: 650 nm

Tension: 5 V DC

La longueur du câble: 100 cm

Connecteur: 5,5x2,1 mm

Couverture: IP20

Durée de vie: 8 000 heures

Visage: Croix



## Attributs du produit :

Angle de rayonnement: 15°, 45°, 60°, 90°, 110°

Performance: 10 mW, 30 mW, 50 mW, 100 mW, 150 mW, 200 mW

## Description du produit :

Le module laser rouge 650 nm est la solution idéale pour les applications nécessitant un affichage précis et net des lignes. Grâce à différents angles de faisceau (en option), il offre une croix d'une netteté et d'une clarté exceptionnelles, idéale pour les systèmes de mesure et de nivellement, les applications industrielles et les projets créatifs.

Lentille : croisée (selon la variante 15°, 45°, 60°, 90°, 110°)

Longueur d'onde : 650 nm (rouge)

Puissance : selon la variante 10 mW, 30 mW, 50 mW, 100 mW, 150 mW, 200 mW

---

Tension de fonctionnement : 5 V CC

Degré de protection : IP20

Température de fonctionnement : -10 - 50°C

Taille Ø18x65mm

Longueur du câble : 100 cm

Contenu de l'emballage : module laser

**Avis de sécurité :**

Pendant l'utilisation, évitez tout contact du faisceau avec les yeux des humains ou des animaux. Le laser est dangereux pour la santé.

ANGLE DE  
RAYONNEMENT

LONGUEUR DE LIGNE ±10%

DISTANCE  
LASER  
MODULE

1M

2M

3M

15°

25 cm

52 cm

79 cm

30°

53 cm

107 cm

160 cm

45°

82 cm

165 cm

248 cm

60°

115 cm

230 cm

346 cm

110°

285 cm

571 cm

857 cm

**Galerie de produits :**

---

