

Connecteur de connexion avec fils JST SM, 15 cm

Codes produits :

Référence AM5326

EAN13 : -

CUP : 85369010

caractéristiques du produit :

La longueur du câble: 15 cm

Température de fonctionnement: -20°C -
+105°C



Attributs du produit :

Nombre de broches: 2-pin, 3-pin, 4-pin,
5-pin, 6-pin

Description du produit :

Ensemble de connecteurs JST de haute qualité avec fils de 15 cm, conçu pour une connexion rapide et fiable de rubans LED, modules ou autres appareils électroniques. Idéal pour les projets utilisant des LED adressables (par exemple WS2811, WS2812B, WS2813, WS2815, SK6812) ou pour l'alimentation de capteurs, ventilateurs et autres composants basse tension.

Spécifications techniques

- Longueur du câble : 15 cm (mâle + femelle)
- Variantes disponibles : 2 broches / 3 broches / 4 broches / 5 broches / 6 broches
- Matériau conducteur : conducteur en cuivre avec isolation en PVC
- Tension : max. 24 V CC
- Température de fonctionnement : -20 °C à +105 °C
- Couleurs des fils : multicolores pour une identification facile
- Type de connecteur : JST (mâle + femelle)
- Assemblage : sans soudure (plug & play)

Fonctions et caractéristiques

- Connexion simple des bandes et modules LED sans soudure.
- Utilisation universelle pour différents niveaux de tension (5 V, 12 V, 24 V).
- Des matériaux durables garantissent une longue durée de vie, même en cas d'utilisation fréquente.
- Connexion sûre et fiable grâce à un verrouillage mécanique précis du connecteur.
- Convient aux installations de bricolage, aux installations professionnelles et à une utilisation en laboratoire.

Idéal pour

- Bandes LED adressables (WS2811, WS2812B, WS2813, WS2815, SK6812)
- Alimentations et pilotes de LED
- Ventilateurs, capteurs et petits moteurs
- Vidéosurveillance, Arduino et autres projets électroniques à faire soi-même

Contenu de l'emballage

- 1 paire de connecteurs (mâle + femelle) avec des fils de 15 cm de long

Pourquoi choisir ce produit ?

- Utilisation universelle pour une large gamme de LED et d'appareils électroniques
- Installation rapide sans soudure requise
- Fabrication de haute qualité et longue durée de vie
- Connexion sûre et stable même à des courants élevés

Galerie de produits :



