

Connecteur pour interrupteurs 10 A avec diamètre de montage 22 mm, 4 broches

Codes produits :

Référence AM3996

EAN13 : -

CUP : 85366990


caractéristiques du produit :

Courant: 10 A

Tension nominale: 250 V AC

Couverture: IP20

Nombre de broches: 4-pin



Attributs du produit :

Description du produit :

Le connecteur pratique à 4 broches avec fils est conçu pour une connexion rapide et fiable des boutons et interrupteurs métalliques dotés d'un trou de montage de 22 mm. Il permet une installation propre et soignée sans soudure directe sur les contacts de l'interrupteur, augmente la résistance mécanique de la connexion et facilite le remplacement du bouton si nécessaire.

Spécifications techniques

- Type de connecteur : connecteur mâle de 22 mm
 - Nombre de broches : 4 (convient aux interrupteurs avec ou sans rétroéclairage LED)
 - Courant nominal : 10 A
 - Tension nominale : 250 V CA
 - Section du fil : 0,75 mm² (âme en cuivre étamé)
 - Longueur du fil : 150 mm
 - Couleurs des fils : code couleur pour faciliter le câblage
 - Matériau du corps du connecteur : plastique durable (PA/nylon) aux
-

bonnes propriétés isolantes

- Plage de température : -20 °C à +85 °C
- Protection : IP20 - conçu pour une installation dans un environnement sec et protégé ou dans un boîtier
- Dimensions du corps du connecteur : 24 x 18 x 25 mm (L x H x P)
- Poids : 20 g

Fonctions et caractéristiques

- Permet une connexion rapide des interrupteurs sans soudure directe sur les bornes.
- La fixation mécanique ferme des contacts empêche leur desserrage lors des vibrations.
- Les câbles pré-assemblés réduisent le temps d'installation et minimisent les erreurs de câblage.
- Convient aux boutons avec anneau LED et aux interrupteurs mécaniques classiques.
- Compatible avec les boutons métalliques de 22 mm couramment utilisés (types momentanés et à verrouillage).

Idéal pour

- Installations Automoto et panneaux de commande supplémentaires.
- Panneaux de commande pour machines et lignes de production.
- Projets de bricolage, modules électroniques et tableaux de distribution.
- Commande de l'éclairage, des circuits électriques, des pompes et autres charges selon les paramètres de commutation.

Contenu de l'emballage

- 1 connecteur à 4 broches avec fils pour interrupteurs d'un diamètre de montage de 22 mm

Pourquoi choisir ce produit ?

- Cela permettra d'accélérer considérablement l'installation des interrupteurs et de rendre le câblage plus clair.
- Réduit les risques de mauvais contact, de soudures froides et de dommages mécaniques aux câbles.
- Compatibilité universelle avec les boutons rétroéclairés LED 22 mm les plus courants.
- Des matériaux durables garantissent une longue durée de vie, même en cas d'utilisation fréquente.

Galerie de produits :

