

# Ruban adhésif textile Duct Tape 0,27 mm, étanche, jusqu'à 120 °C

## Codes produits :

Référence AM9289

EAN13 : -

CUP : 39191080

## caractéristiques du produit :

Longueur: 5 m

Largeur: 50 mm

Couleur: Argent



## Attributs du produit :

Couleur: Noir

Longueur: 30 m, 50 m

## Description du produit :

Le ruban adhésif textile, composé d'un support en tissu et polyéthylène et d'un adhésif en caoutchouc sensible à la pression, est conçu pour le regroupement de câbles, la fixation temporaire, l'étanchéité et les travaux d'assemblage généraux en intérieur comme en extérieur. Grâce à sa structure flexible, il s'adapte facilement aux surfaces irrégulières et convient également aux applications nécessitant une résistance à l'eau et à l'humidité.

## Spécifications techniques

- Type : ruban textile (moquette/tôle/gaffer), adhésif simple face
  - Matériau : polyéthylène + tissu (gaze), surface avec couche thermofusible
  - Adhésif : caoutchouc, sensible à la pression
  - Épaisseur : 0,27 mm
  - Adhésion :  $\geq 0,36$  kN/m
  - Attaque initiale :  $\geq 10\#$
  - Force de maintien :  $\geq 60$  min
  - Résistance à la traction :  $\geq 2,5$  kN/m
-

- Résistance à la chaleur : 120 °C
- Longueur : option 30 m ou 50 m
- Couleurs disponibles : noir, rouge, argent, jaune, marron, bleu, vert, rose, gris, blanc (certaines couleurs sont sur demande).

### **Fonctions et caractéristiques**

- Conception étanche et résistante à l'humidité pour une utilisation dans des conditions plus exigeantes
- Bonne flexibilité et adaptation à la surface, convient également aux supports irréguliers.
- Convient pour le regroupement et la fixation des faisceaux de câbles
- Possibilité de déchirure à la main (cas typique des rubans textiles)
- L'élimination sans résidus dépend du type de surface, de la durée d'application et des conditions environnementales.
- Avertissement concernant les surfaces : selon les matériaux sous-jacents, ce produit peut ne pas convenir à certaines surfaces vernies ou peintes.

### **Idéal pour**

- Regroupement et organisation des câbles dans les installations et les tableaux de distribution
- Travaux de fixation et d'assemblage temporaires lors des interventions de service
- Étanchéité et réparations (par exemple, tuyaux, flexibles) dans le cadre de l'entretien courant
- Marquage et différenciation par couleur des lignes et des faisceaux (selon la couleur sélectionnée)
- Installation et fixation d'équipements nécessitant du ruban adhésif toilé

### **Contenu de l'emballage**

- 1 rouleau de ruban adhésif textile de la couleur et de la longueur sélectionnées

### **Pourquoi choisir ce produit ?**

- Combinaison d'un support textile et d'un adhésif en caoutchouc sensible à la pression pour une utilisation universelle
  - Bonne adhérence et résistance mécanique pour la fixation et le regroupement
  - Conception étanche adaptée à une utilisation intérieure et extérieure
  - Plusieurs options de couleurs sont disponibles pour le marquage technique et l'organisation.
-

## Instructions d'installation et d'utilisation

- Nettoyer et dégraisser la surface avant application pour améliorer l'adhérence.
- Appliquez le ruban adhésif en exerçant une pression adéquate sur toute la zone de collage.
- Lors du retrait, procédez en douceur et avec un angle faible ; pour les surfaces sensibles, nous recommandons de tester la compatibilité sur une petite surface.
- La facilité de retrait et l'adhérence résiduelle peuvent varier en fonction du temps, de la température et du type de support.

## Galerie de produits :

