

# Termostat KSD9700 250V/16A, NC



## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM3360

EAN13: -

HS kód: 90321020

## Parametri proizvoda:

Trenutno: Max. 16 A

Napetost: 250 V AC

Kontakt: NC (normalno zatvoreno)

Pokriti: IP65

## Varijante proizvoda:

Radna temperatura: 50 °C, 55 °C, 60 °C,  
65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C,  
95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C,  
120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C,  
150 °C

## Opis proizvoda:

Potpuno zatvoreni termostat industrijske kvalitete. Otvara se kada se postigne propisana temperatura. Na nižoj temperaturi, termostat je zatvoren.

Primjenjivo za sve vrste kućanskih aparata i elektroničkih proizvoda. Na primjer, elektromotori, fluorescentna svjetla, punjači baterija, transformatori, solenoidi, grijači, grijaće mreže i drugo.

NC krug (normalno zatvoren)

radni napon 250V AC

maksimalna struja 16A

metalno kućište

dimenzija 21,5x8,4x3,8 mm

duljina kabela 70 mm

---

cijena za 1 komad

<b>Operativni temperatura</b>	<b>Mogućnost resetiranja temperatura</b>	<b>Operativni temperatura</b>	<b>Mogućnost resetiranja temperatura</b>
25±5°C	≥15°C	105±5°C	75±15°C
30±5°C	≥20°C	110±5°C	75±15°C
35±5°C	≥25°C	115±5°C	80±15°C
40±5°C	≥30°C	120±5°C	85±15°C
45±5°C	≥33°C	125±5°C	85±15°C
50±5°C	≥35°C	130±5°C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135±5°C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145±5°C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150±5°C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155±5°C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160±5°C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165±5°C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170±5°C	120±15°C
95±5°C	70±15°C	175±5°C	125±15°C
100±5°C	70±15°C	180±5°C	130±15°C

## Galerija:

