

# Metalni prekidač s bravom, srebrni, promjer 21 mm, IP65

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM2982

EAN13: -

HS kód: 85365080



## Parametri proizvoda:

Potrošnja energije: 0,2 W

Materijal kućišta: Ne hrđajući Čelik

Pokriti: IP65

Montažna rupa: 19 mm

Maks. sklopljena struja: 3 A

Maks. sklopljeni napon: 265V AC /30 V  
DC

Uhićenje: Da

IC pokrivenost: IK10

## Varijante proizvoda:

Napetost: 12-24 V DC, 110-220 V AC

Boja pozadinskog osvjetljenja: Crvena,  
Zelena, Plava, Žuta boja, Bijela

## Opis proizvoda:

Napon: 12-24V, 110-230V

Maks. struja: 3A

Promjer montaže: 19 mm

Promjer prekidača: 21 mm

Zaštita: IP65


Veličina: 2,1 cm x 2,1 cm x 3,9 cm

**VEZA**

---



POZADINSKO OSVJETLJENJE UVIJEK AKTIVNO, Kontakt - NC



POZADINSKO OSVJETLJENJE JOŠ UVIJEK AKTIVNO, Kontakt - NE



POZADINSKO OSVJETLJENJE NEAKTIVNO, AKTIVNO NAKON PRITISKA, Kontakt - NE



KONSTANTNO POZADINSKO OSVJETLJENJE, NEAKTIVNO NAKON PRITISKA, Kontakt - NC

### Galerija:

