

Metalni prekidač bez zaključavanja, srebrni, promjer 21 mm, IP65

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM6676

EAN13: -

HS kód: 85365080



Parametri proizvoda:

Potrošnja energije: 0,2 W

Materijal kućišta: Ne hrđajući Čelik

Pokriti: IP65

Montažna rupa: 19 mm

Maks. sklopljena struja: 3 A

Maks. sklopljeni napon: 265V AC /30 V
DC

Uhićenje: Ne

IC pokrivenost: IK10

Varijante proizvoda:

Napetost: 12-24 V DC, 110-220 V AC

Boja pozadinskog osvjetljenja: Crvena,
Zelena, Plava, Žuta boja, Bijela

Opis proizvoda:

Napon: 12-24V, 110-230V

Maks. struja: 3A

Montažni promjer: 19 mm

Promjer prekidača: 21 mm


Zaštita: IP65

Veličina: 2,1 cm x 2,1 cm x 3,9 cm

ANGAŽMAN




POZADINSKO SVJETLO JOŠ AKTIVNO, Kontakt - NC



POZADINSKO SVJETLO JOŠ AKTIVNO, Kontakt - BR



POZADINSKO SVJETLO NEAKTIVNO, AKTIVNO KADA SE PRITISNE, Kontakt - BR



STALNO POZADINSKO SVJETLO, NEAKTIVNO KADA SE PRITISNE, Kontakt - NC

Galerija:

