

Termostat KSD9700 250V/5A, NC

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM6785

EAN13: -

HS kód: 90321020



Parametri proizvoda:

Trenutno: Max. 5 A

Napetost: 250 V AC

Kontakt: NC (normalno zatvoreno)

Pokriti: IP65

Varijante proizvoda:

Radna temperatura: 15 °C, 20 °C, 25 °C,
30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C,
60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C,
90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C,
115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C,
140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 160 °C,
165 °C, 170 °C, 175 °C, 180 °C, 185 °C,
190 °C, 195 °C

Opis proizvoda:

Potpuno zatvoreni termostat industrijske kvalitete. Otvara se kada se postigne propisana temperatura. Na nižoj temperaturi, termostat je zatvoren.

Primjenjivo za sve vrste kućanskih aparata i elektroničkih proizvoda. Na primjer, elektromotori, fluorescentna svjetla, punjači baterija, transformatori, solenoidi, grijači, grijaće mreže i drugo.

NC krug (normalno zatvoren)

automatski reset
radni napon 250V AC/ 125V AC
maksimalna struja 5A

brzina odgovora $\leq 1^\circ\text{C}/\text{min}$

otpor kruga: $\leq 50\text{m}\Omega$

izolacijski otpor: $\geq 100\text{ M}\Omega$

životni vijek: do 10.000 prekidača
metalno kućište

mjesto izlaza: radijalno
dimenzija: $20 \times 7,5 \times 3,8\text{ mm}$
duljina kabela: 70 mm
cijena za 1 komad

Operativni temperatura	Mogućnost resetiranja temperatura	Operativni temperatura	Mogućnost resetiranja temperatura
$25 \pm 5^\circ\text{C}$	$\geq 15^\circ\text{C}$	$105 \pm 5^\circ\text{C}$	$75 \pm 15^\circ\text{C}$
$30 \pm 5^\circ\text{C}$	$\geq 20^\circ\text{C}$	$110 \pm 5^\circ\text{C}$	$75 \pm 15^\circ\text{C}$
$35 \pm 5^\circ\text{C}$	$\geq 25^\circ\text{C}$	$115 \pm 5^\circ\text{C}$	$80 \pm 15^\circ\text{C}$
$40 \pm 5^\circ\text{C}$	$\geq 30^\circ\text{C}$	$120 \pm 5^\circ\text{C}$	$85 \pm 15^\circ\text{C}$
$45 \pm 5^\circ\text{C}$	$\geq 33^\circ\text{C}$	$125 \pm 5^\circ\text{C}$	$85 \pm 15^\circ\text{C}$
$50 \pm 5^\circ\text{C}$	$\geq 35^\circ\text{C}$	$130 \pm 5^\circ\text{C}$	$90 \pm 15^\circ\text{C}/\text{span} >$
$55 \pm 5^\circ\text{C}$	$42 \pm 6^\circ\text{C}$	$135 \pm 5^\circ\text{C}$	$95 \pm 15^\circ\text{C}$
$60 \pm 5^\circ\text{C}$	$48 \pm 10^\circ\text{C}$	$140 \pm 5^\circ\text{C}$	$100 \pm 15^\circ\text{C}$
$65 \pm 5^\circ\text{C}$	$48 \pm 10^\circ\text{C}$	$145 \pm 5^\circ\text{C}$	$100 \pm 15^\circ\text{C}$
$70 \pm 5^\circ\text{C}$	$50 \pm 12^\circ\text{C}$	$150 \pm 5^\circ\text{C}$	$105 \pm 15^\circ\text{C}$
$75 \pm 5^\circ\text{C}$	$53 \pm 14^\circ\text{C}$	$155 \pm 5^\circ\text{C}$	$110 \pm 15^\circ\text{C}$
$80 \pm 5^\circ\text{C}$	$55 \pm 15^\circ\text{C}$	$160 \pm 5^\circ\text{C}$	$115 \pm 15^\circ\text{C}$
$85 \pm 5^\circ\text{C}$	$60 \pm 15^\circ\text{C}$	$165 \pm 5^\circ\text{C}$	

$90 \pm 5^\circ\text{C}$ $65 \pm 15^\circ\text{C}$ $170 \pm 5^\circ\text{C}$ $120 \pm 15^\circ\text{C}$ $95 \pm 5^\circ\text{C}$ $70 \pm 15^\circ\text{C}$ $175 \pm 5^\circ\text{C}$
 $125 \pm 15^\circ\text{C}$ $100 \pm 5^\circ\text{C}$ $70 \pm 15^\circ\text{C}$ $180 \pm 5^\circ\text{C}$ $130 \pm 15^\circ\text{C}$

Galerija:



