

Metalna kabelaška uvodnica IP68, M

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM7953

EAN13: -

HS kód: 85444290

Parametri proizvoda:

Pokriti: IP68

Radna temperatura: -40°C - +100 °C



Varijante proizvoda:

Nit: M8x1,0, M8x1,25, M10x1, M10x1.5,
M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24,
M25 S, M25 B, M27, M30, M32, M33,
M36, M40 S, M40 B, M42, M48, M50,
M60, M80

Opis proizvoda:

Kabelaške uvodnice su potpuno zabrtvljene i imaju stupanj zaštite IP68. To znači da su metalne brtve otporne na prašinu i zaštićene od učinaka kontinuiranog uranjanja u vodu. CGM-M kabelaške uvodnice idealne su za oštija okruženja i vanjske primjene.

Izvrсна otpornost na vodu

Potpuno zatvoren protiv prašine

Visokokvalitetni mesing presvučen niklom

Prsten za pričvršćivanje od NBR i poliamida

Za korištenje s nearmiranim kabelom

Materijal: mesing

Površinska obrada: krom nikal

Nit	Promjer kabela (mm)	Promjer navoja	Montažna rupa	Duljina konca	Veličina šesterokuta
-----	---------------------	----------------	---------------	---------------	----------------------

(ključ)

M8*1,0	3-3.8	7.7	8	5.5	14
M8*1,25	3-3.8	7.7	8	5.5	14
M10*1,5	3-6.5	9.7	10	6.5	14
M12*1,5	3-6.5	11.7	12	6	14
M14*1,5	4-8				
13.7					
14					
6					
16					
M16*1,5					
4-8					
15.7					
16					
7					
18					
M18*1,5					
6-10 (prikaz, stručni).					
17.7					
18					
7					
20					
M20*1,5					
6-12 (prikaz, ostalo).					
19.7					
20					

8

22

M22*1,5

10-14 (prikaz, ostalo).

21.7

22

8

24

M24*1,5

10-14 (prikaz, ostalo).

23.7

24

8

27

M25*1,5-S

10-14 (prikaz, ostalo).

24.7

25

9

27

M25*1,5-B

8-16 (prikaz, ostalo).

24.7

25

9

27

M27*1,5

13-18 (prikaz, ostalo).

26.7

27

9

30

M28*1,5

13-18 (prikaz, ostalo).

27.7

28

9

30

M30*1,5

13-18 (prikaz, ostalo).

29.7

30

9

32

M32*1,5

15-22 (prikaz, ostalo).

31.7

32

9

34

M33*1,5

15-22 (prikaz, ostalo).

32.7

33

10

36

M36*1,5

18-25 (prikaz, stručni).

35.7

36

10

40

M37*1,5

18-25 (prikaz, ostalo).

36.7

37

10

40

M40*1,5

18-25 (prikaz, ostalo).

39.7

40

11

40/45

M40*1,5

22-28 (prikaz, ostalo).

39.7

40

11

45

M42*1,5

22-28 (prikaz, ostalo).

41.7

42

11

45

M47*1,5

25-32 (prikaz, ostalo).

46.7

47

11

50

M48*1,5

25-32 (prikaz, stručni).

47.7

48

11

52

M50*1,5

32-38 (prikaz, stručni).

49.7

50

11

55

M54*1,5

32-38 (prikaz, stručni).

53.7

54

12

58

M60*1,5

37-44 (prikaz, ostalo).

59.7

60

12

64

M63*1,5

37-44 (prikaz, ostalo).

62.7

63

12

68

M64*1,5

37-44 (prikaz, ostalo).

63.7

64

12

68

M72*1,5

42-52 (prikaz, ostalo).

71.7

72

15

78

M75*1,5

42-52 (prikaz, ostalo).

74.7

75

15

78

M80*1,5

55-60 (prikaz, ostalo).

79.7

80

17

88

M88*1,5

65-70 (prikaz, ostalo).

87.7

88

18

98

M100*1,5

75-84 (prikaz, ostalo).

99.7

100

22

110

Galerija:

