

Produžni kabel za auto utičnicu, 3.5 metara

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM5284

EAN13: -

HS kód: 85444991



Parametri proizvoda:

Duljina: 350 cm

Presjek vodiča: 2x0,75 mm²

Priključak: Čep za cigarete

Maks. Napetost: 24 V DC

Maks. Trenutno: 10 A

Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Produžni kabel za auto utičnicu namijenjen je produljenju doseg utičnice za napajanje u vozilu za uređaje koji se napajaju iz auto utičnice 12-24 V DC. Na jednom kraju nalazi se utikač za utičnicu upaljača, a na drugom utičnica za spajanje kompatibilne auto opreme.

Tehničke specifikacije

- Vrsta proizvoda: produžni kabel za auto utičnicu
- Ulazni napon: 12-24 V DC
- Duljina kabela: 350 cm
- Maks. struja: 10 A
- Vodič: bakreni vodič
- Plašt kabela: PVC
- Boja kabela: crvena
- Konektori: utikač za auto utičnicu i auto utičnica

Funkcije i značajke

- Produljuje doseg auto utičnice za napajanje u vozilu.
 - Omogućuje spajanje uređaja s utikačem za auto utičnicu izvan
-

izvornog mjesta utičnice.

- Kabel završava jednim utikačem i jednom auto utičnicom.
- Crveni plašt kabela olakšava vizualno prepoznavanje kabela u unutrašnjosti vozila.
- Utikač uključuje osigurač nazivne vrijednosti 15 A.

Idealno za

- Osobne automobile s ugrađenom utičnicom od 12 V.
- Vozila s ugrađenom utičnicom od 24 V.
- Produljenje napajanja za auto opremu s utikačem za auto utičnicu.
- Korištenje u unutrašnjosti vozila gdje je potrebno premjestiti točku napajanja na pristupačnije mjesto.

Sadržaj pakiranja

- 1x produžni kabel za auto utičnicu s utikačem i utičnicom

Zašto odabrati ovaj proizvod

- Navedeni napon napajanja DC 12-24 V odgovara upotrebi u uobičajenim ugrađenim sustavima vozila.
- Duljina od 3,6 m pruža produljenje dosega između utičnice za napajanje i spojenog uređaja.
- Dizajn s utikačem i utičnicom zadržava spajanje putem standardnog formata auto utičnice.
- Vidljivo naveden osigurač od 15 A pomaže u zaštiti kabela i spojenog uređaja u slučaju kvara ili prekomjerne struje.

Upute za instalaciju i rad

- Umetnite utikač kabela u ispravnu auto utičnicu vozila.
- U utičnicu na drugom kraju spojite samo uređaje namijenjene za napajanje iz auto utičnice 12-24 V DC.
- Kabel provedite tako da ne ometa upravljanje, pedale, mjenjač ni sigurnosne pojaseve.
- Prije vožnje provjerite da kabel i spojeni uređaj nisu slobodno položeni u prostoru vozača.

Sigurnosna upozorenja

- Ne koristite kabel s oštećenom izolacijom, deformiranim konektorima ili labavim kontaktima.
 - Ne spajajte uređaje s potrošnjom većom od one koju dopuštaju osigurač i utičnica vozila.
 - Zaštitite kabel od pregrijavanja, kratkog spoja kontakata i mehaničkog naprezanja.
 - Ne koristite u vlažnom okruženju niti na mjestima gdje može doći do
-

kontakta s tekućinama.

- U slučaju znakova zagrijavanja, mirisa ili nestabilnog kontakta, odmah odspojite kabel.
- Montaža i provođenje kabela ne smiju ometati upravljačke elemente vozila niti prostor zračnih jastuka.

Galerija:

