

# LED žarulja BA15S 6 V DC crvena, 30xSMD 2835

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM5774

EAN13: -

HS kód: 85395200

## Parametri proizvoda:

Boja svjetla: Crvena

Kut svjetlosnog snopa: 360°

Svjetlost: 450-500 lm

Utičnica: BA15S

Trenutno: 0,4 A

LED vrsta: 2835 SMD

Napetost: 6 V DC

Broj LED dioda: 30

Pokriti: IP22

Vijek trajanja: 50 000 sati



## Varijante proizvoda:

## Opis proizvoda:

LED žarulja s grlom BA15S namijenjena je kao zamjena za žarulju s jednim kontaktom u 6V električnom sustavu. Crvena verzija prikladna je za primjene u rasvjeti gdje je potrebna crvena boja svjetla, posebno u oldtimer vozilima. Proizvod zahtijeva upotrebu u sustavu s negativnim uzemljenjem.

## Tehničke specifikacije

- Baza: BA15S
  - Napon napajanja: 6 V DC
  - Boja svjetla: crvena
  - Vrsta LED diode: SMD 2835
  - Broj LED dioda: 30
  - Dizajn: LED zamjena za žarulju s jednim kontaktom
-

- Dizajnirano za vozila s negativnim okvirom

### **Funkcije i značajke**

- LED dizajn za rad u 6V električnom sustavu vozila.
- Podnožje BA15S omogućuje ugradnju u grla za ovu vrstu žarulje.
- Crveno svjetlo je prikladno za funkcije stražnjeg osvjetljenja koje odgovaraju konfiguraciji vozila.
- Dizajn je namijenjen prvenstveno upotrebi u povijesnim vozilima.

### **Idealno za**

- Povijesna vozila sa 6V električnim sustavom.
- Rasvjetne primjene s podnožjem BA15S.
- Stražnja ili pozicijska svjetla gdje je potrebno crveno svjetlo i gdje odgovara dizajn svjetla vozila.

### **Sadržaj paketa**

- 1 kom LED žarulja BA15S 6 V, crvena

### **Zašto odabrati ovaj proizvod?**

- Kombinira BA15S utičnicu i 6 V napajanje za vozila s odgovarajućim električnim sustavom.
- Crvena verzija je prikladna za korištenje u rasvjetnim funkcijama koje zahtijevaju ovu boju svjetlosti.
- Oznaka za negativno uzemljenje je izričito navedena, što je važno za ispravan rad nakon instalacije.
- Prikladno rješenje za povijesna vozila kojima je potrebna zamjena 6V LED dioda.

### **Upute za instalaciju i uporabu**

- Prije instalacije provjerite kompatibilnost BA15S utičnice i napona napajanja od 6 V DC.
- Proizvod instalirajte samo u vozilo s negativnim uzemljenjem.
- Prije instalacije isključite napajanje iz strujnog kruga.
- Nakon ugradnje provjerite ispravan rad svjetiljke i ispravnu upotrebu crvene boje prema namjeni svjetla.

### **Sigurnosna obavijest**

- Nepravilno spajanje ili korištenje u sustavu s drugačijim polaritetom može rezultirati kvarom ili oštećenjem proizvoda.
  - Ne koristite na naponu napajanja koji nije naveden.
  - Instalirajte u kompatibilnu utičnicu i bez mehaničke sile.
  - Prilikom korištenja u vozilu potrebno je pridržavati se zahtjeva za dizajn boja i funkciju vanjske rasvjete.
-

## Galerija:

