

LED žarulja BA15S 6 V DC narančasta, 30xSMD 2835

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM0764

EAN13: -

HS kód: 85395200

Parametri proizvoda:

Boja svjetla: Naranča

Kut svjetlosnog snopa: 360°

Svjetlost: 450-500 lm

Utičnica: BA15S

Trenutno: 0,4 A

LED vrsta: 2835 SMD

Napetost: 6 V DC

Broj LED dioda: 30

Pokriti: IP22

Vijek trajanja: 50 000 sati



Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

LED žarulja s grlom BA15S namijenjena je kao zamjena za žarulju s jednom niti u 6 V električnom sustavu. Narančasta verzija prikladna je za svjetlosne funkcije koje zahtijevaju narančasto svjetlo, posebno u oldtimer vozilima. Proizvod zahtijeva spajanje na sustav s negativnim uzemljenjem.

Tehničke specifikacije

- Baza: BA15S
 - Napon napajanja: 6 V
 - Boja svjetla: narančasta
 - Vrsta LED diode: SMD 2835
 - Broj LED dioda: 30
 - Dizajn za jednolančanu bazu
 - Zahtjev za polaritet vozila: negativno uzemljenje
-

Funkcije i značajke

- LED dizajn osmišljen za zamjenu klasične žarulje s BA15S grlom.
- Dizajn s više SMD LED dioda širi svjetlost u više smjerova.
- Pogodno za upotrebu u 6 V sustavima na vozilu.
- Narančasta boja svjetla odgovara upotrebi za signalizaciju ili svjetlo za označavanje, ako je to prikladno za određeno vozilo i svjetlo.

Idealno za

- Historijska vozila s električnim sustavom od 6 V
- Starinski automobili opremljeni BA15S utičnicom
- Zamjena žarulja s jednom niti u primjenama koje zahtijevaju narančasto svjetlo

Sadržaj paketa

- 1 kom LED žarulja BA15S

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Odgovara BA15S grlu, a napon je 6 V.
- Namijenjen je vozilima gdje je potrebno održavati negativni pol akumulatora.
- LED dizajn predstavlja izravnu alternativu klasičnoj žarulji s istim grlom.
- Prikladno rješenje za obnovu i rad povijesnih vozila sa šestvoltnim sustavom.

Upute za instalaciju i uporabu

- Prije ugradnje provjerite BA15S grlo, radni napon 6 V i željenu boju svjetla za zadanu funkciju osvjetljenja.
- Dizajnirano za vozila s negativnim uzemljenjem. Ako se koristi u sustavu s obrnutim polaritetom, žarulja neće ispravno funkcionirati.
- Izvršite instalaciju s isključenim napajanjem.
- Prije upotrebe provjerite kompatibilnost svjetiljke s propisima o radu vozila i drugim vozilima.

Sigurnosna obavijest

- Nepravilan polaritet spajanja može uzrokovati kvar ili oštećenje proizvoda.
 - Proizvod koristite samo u električnom sustavu od 6 V.
 - Tijekom instalacije pazite da ne izazovete kratki spoj na utičnici ili električnom sustavu vozila.
 - Ako niste sigurni u kompatibilnost s električnom instalacijom vozila, povjerite instalaciju profesionalnom servisu.
-

Galerija:

