

Metalni prekidač s bravom, srebrni, promjer 25 mm, IP65

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM0326

EAN13: -

HS kód: 85365080



Parametri proizvoda:

Potrošnja energije: 0,2 W

Boja: Srebro

Materijal kućišta: Ne hrđajući Čelik

Pokriti: IP65

Montažna rupa: 22 mm

Maks. sklopljena struja: 5 A

Maks. sklopljeni napon: 265V AC /30 V
DC

Uhićenje: Da

IC pokrivenost: IK10

Varijante proizvoda:

Napetost: 12-24 V DC, 110-220 V AC

Boja pozadinskog osvjetljenja: Crvena,
Zelena, Plava, Žuta boja, Bijela

Opis proizvoda:

Napon: 12-24V, 110-230V

Maks. struja: 5A

Promjer montaže: 22 mm

Promjer prekidača: 25 mm


Zaštita: IP65

Veličina: 25x25x36 mm

VEZA




POZADINSKO OSVJETLJENJE UVIJEK AKTIVNO, Kontakt - NC



POZADINSKO OSVJETLJENJE JOŠ UVIJEK AKTIVNO, Kontakt - NE



POZADINSKO OSVJETLJENJE NEAKTIVNO, AKTIVNO NAKON PRITISKA, Kontakt - NE



KONSTANTNO POZADINSKO OSVJETLJENJE, NEAKTIVNO NAKON PRITISKA, Kontakt - NC

Galerija:

