

Elektromagnetska brava LY031, zasun

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM3935


EAN13: -

HS kód: 83014090

Parametri proizvoda:

Priključak: XH2,54 - 2pin

Pokriti: IP22



Varijante proizvoda:

Napetost: 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC

Opis proizvoda:

Minijaturna elektromagnetska brava LY031 je kompaktna solenoidna brava s push-pull sustavom dizajnirana za ladice, ormariće, prozore, sefove i mala vrata. Svojom potpuno metalnom konstrukcijom s višestrukim niklanjem nudi visoku otpornost na koroziju, stabilan rad i dugi vijek trajanja. Brava radi u načinu otključavanja nakon uključivanja napajanja, što je čini idealnom za primjenu u kontroliranom pristupu i automatizaciji.

Tehničke specifikacije

- Model: LY031
 - Vrsta brave: elektromagnetski push-pull solenoid
 - Dostupne opcije napona: 6 V DC / 12 V DC / 24 V DC
 - Potrošnja struje (6 V): 0,8 A
 - Potrošnja struje (12 V): 0,4 A
 - Potrošnja struje (24 V): 0,2 A
 - Način rada: uključeno = otključano, bez napajanja = zaključano
 - Preporučeno vrijeme preklapanja: 0-5 s
 - Hod klipa: 4 mm
 - Dimenzije brave: 27 × 27 × 18 mm (D × Š × V)
 - Materijal: metal, poniklana površina
 - Težina: 55 g
-

- Zaštita: IP20

Funkcije i značajke

- Vrlo kompaktan dizajn pogodan čak i za ograničeni prostor za ugradnju
- Način otključavanja pri uključivanju - otključavanje nakon uključivanja napajanja
- Potpuno metalna konstrukcija s višestrukim niklanim završnim obradama
- Dobra otpornost na koroziju i mehaničko trošenje
- Glatki teleskopski rad s visokom operativnom stabilnošću
- Jednostavna integracija s relejima, tajmerima i kontrolerima

Idealno za

- Ladice i ormarići za namještaj
- Mala vrata i prozori
- Sefovi i sigurnosne kutije
- Automatizacija i DIY projekti
- Sustavi pristupa s impulsnim upravljanjem

Sadržaj paketa

- Elektromagnetska brava LY031 (prema odabranoj varijanti napona)

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Izbor od 6 V, 12 V i 24 V DC
- Vrlo male dimenzije uz održavanje pouzdanog rada
- Izdržljiva metalna konstrukcija s dugim vijekom trajanja
- Jednostavna montaža i integracija u elektroničke sustave
- Idealno rješenje za diskretno i precizno kontrolirano zaključavanje

Galerija:

