

LED metalna indikatorska lampica s žicama, za promjer rupe 19 mm, srebrna

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM0337

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parametri proizvoda:

Trenutno: 20 mA

Boja: Srebro

Pokriti: IP65

Vijek trajanja: 40 000 sati

Montažna rupa: 16 mm

IC pokrivenost: IK08



Varijante proizvoda:

Napetost: 3-6 V DC, 12-24 V DC,
110-220 V AC

Boja pozadinskog osvjetljenja: Crvena,
Zelena, Plava, Žuta boja, Bijela

Opis proizvoda:

Profesionalni metalni LED indikator promjera 19 mm dizajniran je za pouzdanu signalizaciju napajanja, rada ili kvara opreme. Zahvaljujući širokom rasponu napona i pet dostupnih boja (žuta, plava, crvena, zelena, bijela), idealan je izbor za industrijske upravljačke ploče, razvodne ploče, mjerne instrumente i hobi projekte.

Tehničke specifikacije

- **Model:** HYD-L-19
 - **Promjer montažne rupe:** 19 mm
 - **Napon napajanja:** 3-6 V / 12-24 V / 110-220 V (ovisno o varijanti)
 - **Vrsta izvora svjetlosti:** LED
-

- **Materijal kućišta:** metal (aluminijaska legura s kromiranim završetkom)
- **Boje LED dioda:** žuta, plava, crvena, zelena, bijela
- **Svjetlina:**
 - Crvena: 900–1200 mcd
 - Zelena: 1600–2200 mcd
 - Žuta: 1300–1800 mcd
 - Plava: 1000–1600 mcd
 - Bijela: 2000–2500 mcd
- **Nazivna struja LED diode:** 10–20 mA (ovisno o naponskoj verziji)
- **Razina zaštite:** IP65
- **Mehanička otpornost:** IK08
- **Vijek trajanja LED diode:** do 40.000 sati
- **Dimenzije tijela:** 25 × 23 mm
- **Navoj:** M19×1
- **Priključak:** žice od 150 mm
- **Radna temperatura:** -25°C do +80°C
- **Težina:** 21 g

Funkcije i značajke

- Visoka svjetlina i dugi vijek trajanja LED dioda
- Metalno tijelo s nezapaljivom bazom za siguran rad
- Brtvljenje osigurava otpornost na prašinu i vlagu (IP65)
- Jednostavna ugradnja u rupu promjera 19 mm
- Pogodno za izravno spajanje na istosmjerni i izmjenični napon
- Različite varijante boja za jasnu i konciznu signalizaciju
- Elegantni industrijski dizajn i kvalitetna izrada

Idealno za

- Kontrola i nadzorne ploče
- Električne razvodne ploče
- Industrijski strojevi i CNC oprema
- Elektronički uređaji i laboratorijska oprema
- DIY projekti i moduli za hobi elektroniku

Sadržaj paketa

- 1× metalno signalno svjetlo HYD-L-19 (boja prema odabranoj varijanti)
- 1× matica za montažu
- 1× brtveni prsten (O-prsten) za zaštitu od vlage

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Prošireni promjer montaže od 19 mm za stabilnu montažu
 - Univerzalni raspon napajanja 3–220 V AC/DC
-

- Visokokvalitetna metalna konstrukcija s dugim vijekom trajanja
- Visoka svjetlina i izvrsna vidljivost čak i po danu
- Sigurna i brza ugradnja u panele ili razvodne ploče
- Pet boja dostupnih za različite svrhe signalizacije

Galerija:

