

LED izvor za zvjezdano nebo RGB + CCT zvijezda padalica, treperenje

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM5034

EAN13: -

HS kód: 94054210



Parametri proizvoda:

Boja svjetla: CCT

Boja svjetla: RGB

Ulazni napon: 12 V DC

Ulazni napon: 190V-265 V AC, 50/60 Hz

Izvođenje: 20 W

Unutarnji promjer žlijezde: 16-21 mm

Izlaz: 2x PG25

Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

FO-P3 je snažan višezonski RGB + CCT optički iluminator dizajniran za stvaranje realističnih zvjezdanih efekata, ambijentalne rasvjete i dinamičnih svjetlosnih scena. S kombinacijom RGB boja, podesivog bijelog CCT-a i efekta zvijezde padalice (meteora), idealan je izbor za stropne instalacije, interijere vozila, kućna kina, hotele i dizajnerske projekte. Može se upravljati putem mobilne aplikacije putem Bluetootha ili priloženog daljinskog upravljača.

Tehničke specifikacije

- Model: FO-P3
 - Vrsta: RGB+CCT optički iluminator
 - Napon napajanja: 12 V DC (adapter 230 VAC uključen)
 - Potrošnja energije: 20 W
 - Izvor svjetlosti: RGB + (CCT zvijezda padalica)
 - Raspon bijele temperature: 2700-6500 K
 - Materijal tijela: aluminij
-

- Broj svjetlosnih zona: 2 neovisne zone (2x treperavo svjetlo + zvijezda padalica)
- Glavni ulaz optičkog vlakna: 2× PG25, unutarnji promjer 22 mm
- Ulaz za Meteor optička vlakna: višeporni blok, unutarnji promjer 4,8 mm
- Maks. kapacitet glavnog vlakna po priključku:
 - 0,75 mm – do 520 kom
 - 1 mm – do 300 kom
- Maks. kapacitet Meteor optičkih vlakana po priključku:
 - 0,75 mm – do 25 kom
 - 1 mm – do 10 kom
- Dimenzije jedinice: 110 × 104 × 67 mm
- Stupanj zaštite: IP20
- Težina: 820 g

Funkcije i značajke

- RGB+CCT miješanje boja s izborom od preko 16 milijuna nijansi
- Kontinuirana kontrola svjetline, zasićenosti i bijele temperature
- Efekt "svjetlucanja" za realistično zvjezdano nebo
- Efekt meteora (zvijezda padalica) s podesivom brzinom
- Podešavanje brzine motora u 5 koraka (10 / 30 / 50 / 80 / 100)
- Glazbeni način rada – svjetlosni efekti koji reagiraju na glazbu ili mikروفon telefona
- Unaprijed postavljene i korisnički prilagodljive scene osvjetljenja
- Upravljanje putem mobilne aplikacije (Bluetooth)
- Daljinski upravljač s opcijama grupnog i zonskog upravljanja
- Mogućnost stvaranja grupa i kombinacija zona

Idealno za

- Zvjezdani stropovi u kućama i stanovima
- Kućna kina i sobe za opuštanje
- Hoteli, wellness i dizajnerski interijeri
- Stropovi za automobile i karavane
- Arhitektonska i dekorativna rasvjeta
- Izložbeni saloni i prostori za prezentacije

Sadržaj paketa

- RGB+CCT izvor
- Daljinski upravljač
- Adapter za napajanje 230V na 12V istosmjerne struje
- 2× PG25 uvodnica za optički kabel
- Priručnik (samo za EN)

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Kombinacija RGB boja i podesive bijele u jednom uređaju
- Višezonska podrška za napredne instalacije rasvjete
- Realistični dinamički efekti zvijezda i meteora
- Praktično upravljanje putem aplikacije i daljinskog upravljača
- Visokokvalitetni aluminijski dizajn s dobrim hlađenjem
- Visok kapacitet optičkih vlakana omogućuje velike projekte

Galerija:

