

DMX512 dekoder D4 na DIN, 4-kanalni, 12-24V DC

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM2974

EAN13: -

HS kód: 94059900

Parametri proizvoda:

Napetost: 12-24 V DC

Izlazna struja: 20 A

Pokriti: IP22



Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

DMX512 dekoder D4 je profesionalna upravljačka jedinica dizajnirana za precizno upravljanje LED trakama i LED rasvjetnim tijelima u sustavima kontroliranim DMX512 protokolom. Nudi četiri izlazna kanala, visoku PWM rezoluciju, digitalni zaslon za jednostavnu konfiguraciju i podržava RGB, RGBW i jednobojne LED trake. Zahvaljujući montaži na DIN šinu, idealan je za razvodne ormare, arhitektonske instalacije i scensku rasvjetu.

Tehničke specifikacije

- Model: D4
 - Protokol upravljanja: DMX512
 - Napon napajanja: 12-24 V istosmjerne struje
 - Broj izlaznih kanala: 4
 - Izlazna struja: 4 × 5 A (ukupno maks. 20 A)
 - Maksimalna snaga: 4 × 60 W pri 12 V DC / 4 × 120 W pri 24 V DC
 - Vrsta izlaza: konstantni napon
 - PWM frekvencija: 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 / 16000 Hz (opciono)
 - Rezolucija zatamnjenja: 8 bita (256 razina) / 16 bita (65536 razina)
 - Krivulja zatamnjenja: linearna ili logaritamska
 - Zaslon: digitalni LED zaslon
-

- Upravljanje: tipke na uređaju
- Montaža: DIN šina TS35
- Zaštita: IP20
- Radna temperatura: –30 do +55 °C
- Maksimalna temperatura kućišta: +75 °C
- Dimenzije: 110 × 67 × 45 mm
- Težina: 130 g

Funkcije i značajke

- Potpuna kompatibilnost sa DMX512 standardom
- Digitalno podešavanje DMX početne adrese pomoću tipki
- Podržava RDM komunikaciju između DMX kontrolera i dekodera
- Odabir broja DMX kanala: 1 / 2 / 4
- Samostalni način rada bez DMX signala
- Podrška za RGB, RGBW i jednobojne LED trake
- Automatska zaštita od pregrijavanja, preopterećenja i kratkog spoja
- Automatski oporavak rada nakon uklanjanja greške

Idealno za

- Arhitektonska i dekorativna LED rasvjeta
- Instalacija DMX kontrolirane LED diode
- Rasvjeta za kazalište i pozornicu
- Rasvjeta za barove, klubove i poslovne prostore
- Ugradnja razvodnih ploča s DIN šinom

Sadržaj paketa

- 1× DMX512 dekodер D4

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Pouzdan, visokoučinkovit DMX512 dekodер
- Glatko zatamnivanje zahvaljujući rezoluciji do 16 bita
- Fleksibilna upotreba za različite vrste LED traka
- Jednostavna instalacija na DIN šinu
- Sveobuhvatna zaštita za dugi vijek trajanja uređaja

Galerija:



