

Dodirni LED prigušivač DIM-1, 12-24 V DC, 6A - srebrni

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM5481

EAN13: -

HS kód: 94059900

Parametri proizvoda:

Napetost: 12-24 V DC

Izlazna struja: 6 A

Priključak: 5,5x2,1 mm

Pokriti: IP20

Pozadinsko osvjtljenje: Plava



Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

DIM-1 dodirni LED prigušivač je elegantno i vrlo praktično rješenje za upravljanje i glatko prigušivanje LED traka i LED svjetiljki napajanih s 12 V ili 24 V DC. Kratkim dodirom se svjetlo pali ili gasi, duljim držanjem kontinuirano se podešava svjetlina u rasponu od 5-100%. Zahvaljujući metalnom prednjem gumbu s prstenom s pozadinskim osvjtljenjem, idealan je za namještaj, police, kuhinjske ormariće i moderne interijere.

Tehničke specifikacije

- Model: DIM-1
 - Vrsta uređaja: Dodirni LED prigušivač
 - Napon napajanja: DC 12-24 V
 - Maksimalna izlazna struja: 6 A
 - Maksimalna snaga: 72 W pri 12 V / 144 W pri 24 V
 - Broj kanala: 1
 - Vrsta upravljanja: PWM
 - Upravljanje: Kapacitivno dodirno
 - Pozadinsko osvjtljenje: plavo
 - Funkcija: kratki dodir UKLJUČENO/ISKLJUČENO, dugi dodir
-

zatamnjenja

- Priključci: DC priključak 5,5 × 2,1 mm (ulaz/izlaz)
- Promjer montažne rupe: 16 mm
- Promjer prednjeg gumba: 17,8 mm
- Duljina kabela: 185 mm
- Materijal kućišta: Metal + ABS
- Stupanj zaštite: IP20
- Težina: 25 g

Funkcije i značajke

- Intuitivno upravljanje dodirom bez mehaničkih tipki
- Kontinuirano zatamnjenje LED traka u rasponu od 5–100%
- Uključivanje i isključivanje jednim kratkim dodirom
- Osvijetljeni prsten gumba za jednostavnu orijentaciju u mraku
- Memorija posljednje razine svjetline
- Kompaktne dimenzije pogodne za ugradnju u zid
- Nije potrebno programiranje, odmah spremno za korištenje

Idealno za

- LED trake u kuhinjskim elementima
- Rasvjeta polica i vitrina
- Noćne lampe i lampe za krevet
- LED instalacije za namještaj i dekorativne elemente
- Moderni interijeri s naglaskom na dizajn

Sadržaj paketa

- 1× dodirni LED prigušivač DIM-1

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Elegantni metalni dizajn s osvjetljenim prstenom
- Visoka nosivost do 6 A
- Podrška za 12 V i 24 V LED sustave
- Jednostavna instalacija s DC konektorima
- Udoban i tih rad bez mehaničkog trošenja

Galerija:



