

DC konektor za napajanje 5,5 × 2,1 mm s kabelom od 15 cm

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM5005

EAN13: -

HS kód: 85044090



Parametri proizvoda:

Boja: Crno

Duljina kabela: 15 cm

Priključak: 5,5x2,1 mm

Varijante proizvoda:

Tip: Muški, Ženske

Opis proizvoda:

DC konektor za napajanje s priloženom žicom dizajniran je za brzo spajanje i napajanje niskonaponskih DC uređaja bez potrebe za izravnim lemljenjem na konektor. Proizvod je dostupan u muškoj (DC utikač) i ženskoj (DC utičnica) verziji za uobičajeno sučelje za napajanje 5,5 × 2,1 mm, koje se obično koristi u LED rasvjeti i CCTV primjenama.

Tehničke specifikacije

- Vrsta konektora: DC konektor za napajanje 5,5 × 2,1 mm
- Varijante: muško / žensko
- Duljina kabela: 15 cm
- Presjek žice: 22 AWG (0,35 mm²)
- Konstrukcija žice: 17 × 0,14
- Materijal vodiča: bakar
- Izolacija: PVC
- Boja: crna
- Nazivne vrijednosti (prema dokumentima): 300 V / 3 A
- Otpornost na temperaturu (prema dokumentima): 80 °C

Funkcije i značajke

- Standardna DC veličina 5,5 × 2,1 mm za kompatibilnost s uobičajenim adapterima i uređajima za napajanje
- Unaprijed sastavljeni kabel za jednostavno spajanje na terminalne blokove, razvodne ploče ili prilagođene sklopove
- Pokositreni bakreni vodič za stabilan električni kontakt i dobru lemljivost krajeva vodiča
- PVC izolacija za mehaničku zaštitu vodiča u normalnim uvjetima instalacije

Idealno za

- Napajanje za LED trake i LED module
- CCTV kamere i pribor s istosmjernim napajanjem
- Zamjena oštećenih DC konektora na kabelu
- Izrada prototipa i brzo međusobno povezivanje niskonaponskih istosmjernih uređaja

Sadržaj paketa

- 1× DC konektor s kabelom (varijanta po izboru: muški ili ženski), duljina 15 cm

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Jasno definirana dimenzija 5,5 × 2,1 mm za uobičajene primjene istosmjernog napajanja
- Praktičan dizajn s kabelom za brzu integraciju u instalaciju
- Specificirana žica 22 AWG i materijal žice (kositreni bakar) prema dokumentima

Upute za instalaciju i uporabu

- Prije spajanja provjerite odgovara li veličina konektora (5,5 × 2,1 mm) odgovarajućem priključku uređaja/izvora.
- Provjerite polaritet napajanja i spojeve žica prema zahtjevima vaše aplikacije
- Preporučujemo završetak krajeva žica odgovarajućom ferulom ili lemljenje ovisno o vrsti spoja.
- Osigurajte rasterećenje kabela od naprezanja kako biste spriječili naprezanje spoja

Sigurnosna obavijest

- Proizvod je namijenjen za primjenu s istosmjernom strujom; prije upotrebe uvijek provjerite kompatibilnost napona i struje s priključenim uređajem.
 - Nepravilan polaritet ili preopterećenje mogu oštetiti uređaj ili ožičenje.
-

- Izvršite instalaciju s isključenim napajanjem.

Galerija:

