

Mi-light - vezérlőegység RGB LED szalagokhoz, 2,4 GHz-es vevő

Termék kódok:

Termékkód: AM3200

EAN13: -

HS kód: 94059900



A termék jellemzői:

Feszültség: 12 V DC

Feszültség: 24 V DC

Csatlakozó: 5,5x2,1 mm

Borító: IP44

Termékjellemzők:

Termékleírás:

Vezérlőegység RGB LED szalagokhoz. A vezérlőegység használatához Mi-Light vezérlőre van szükség. A párosítás nagyon egyszerű, csak húzza ki a vezérlőegységet a tápegységből, és csatlakoztassa újra. A következő 3 másodpercen belül röviden meg kell nyomnia és lenyomva kell tartania a távirányító 4 zónája egyikének bekapcsoló gombját.

HA MINDEN RENDBEN RÉSZ, A CSÍK NÉHÁT SORÁN VILLOG.

Ez az egység WI-FI modulhoz csatlakoztatható, és IOS vagy ANDROID operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefonról vagy táblagépről vezérelhető.

Garancia: 36 hónap

Műszaki adatok:

Üzemi feszültség: 12, 24V DC

Kimeneti áram: 6A 3CH

Teljesítmény: 216W/12V, 432W/24V

Vezérlés: 2,4 GHz Wi-Fi, 802.11b/g/n

Hatótávolság: lakott területen akár 50 m, nyílt területen 100 m

Üzemi hőmérséklet: -20 - +60°C

A termék méretei: 85x45x23mm

Csomag méretei: 95x52x27mm

A termék súlya: 60g

Tanúsítványok: CE, FCC, RoHS

Termékgaléria:



