

Termosztát KSD9700 250V/16A, NC



Termék kódok:

Termékkód: AM3360

EAN13: -

HS kód: 90321020

A termék jellemzői:

Jelenlegi: Max. 16 A

Feszültség: 250 V AC

Kapcsolatba lépni: NC (általában zárt)

Borító: IP65

Termékjellemzők:

Működési hőmérséklet: 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 150 °C

Termékleírás:

Teljesen kapszulázott termosztát ipari minőségben. Az előírt hőmérséklet elérésekor kinyílik. Alacsonyabb hőmérsékleten a termosztát zárva van.

Minden típusú háztartási készülékre és elektronikus termékre alkalmazható. Például villanymotorok, fénycsövek, akkumulátortöltők, transzformátorok, szolenoidok, fűtőszőnyegek stb.

NC (normál zárt) áramkör
üzemi feszültség 250V AC
max. áram 16A

fémház

méret 21.5x8.4x3.8 mm

kábel hossza 70 mm

ár 1 darabra vonatkozik.

Működési hőmérséklet	A hőmérséklet visszaállítása	Működési hőmérséklet	A hőmérséklet visszaállítása
25±5°C	≥15°C	105±5°C	75±15°C
30±5°C	≥20°C	110±5°C	75±15°C
35±5°C	≥25°C	115±5°C	80±15°C
40±5°C	≥30°C	120±5°C	85±15°C
45±5°C	≥33°C	125±5°C	85±15°C
50±5°C	≥35°C	130±5°C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135±5°C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145±5°C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150±5°C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155±5°C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160±5°C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165±5°C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170±5°C	120±15°C
95±5°C	70±15°C	175±5°C	125±15°C
100±5°C	70±15°C	180±5°C	130±15°C

Termékgaléria:

