

Zsinórcsévélő külső redőnyökhöz - sötétbarna

Termék kódok:

Termékkód: AM8078

EAN13: -

HS kód: 39253000

A termék jellemzői:

Szín: Barna

Termékjellemzők:



Termékleírás:

A külső redőnyökhöz való zsinórcsévélő a redőnyök zsinórral történő kézi vezérlésére szolgál. Pótalkatrészként szolgál a megfelelő átmérőjű zsinórral rendelkező telepítésekhez, és lehetővé teszi a falra történő rögzítést.

Műszaki specifikációk

- Terméktípus: zsinórcsévélő külső redőnyökhöz
- Szín: sötétbarna
- 4 és 4,5 mm közötti átmérőjű zsinórokhoz tervezve
- Méretek: 166 × 139 × 22 mm
- Kivitel mechanikus öncsévélő fékkel
- Falra szerelhető

Funkciók és jellemzők

- A külső redőny vezérlőzsinórjának feltekerésére és vezetésére szolgál.
- A beépített öncsévélő fék segít a zsinórt a kívánt helyzetben tartani.
- A sötétbarna kivitelű burkolat olyan helyekre alkalmas, ahol a környezettel való színkoordinációra van szükség.
- A szerkezetet rögzítőcsavarokkal történő falra szerelésre tervezték.

Ideális a következőkhöz

- A külső redőny sérült vagy elhasználódott zsinórcsévélőjének cseréjére.
- Megfelelő átmérőjű zsinórral rendelkező külső redőnyök kézi vezérlésére.
- Olyan telepítésekhez, ahol sötétbarna csévélőburkolat szükséges.

A csomag tartalma

- Zsinórcsévélő külső redőnyökhöz.
- A zsinór nem része a csomagnak.
- A rögzítőcsavarok nem részei a csomagnak.

Miért válassza ezt a terméket

- A 4 és 4,5 mm közötti átmérőjű zsinórokhoz való méretek és rendeltetés lehetővé teszik pótalkatrészként való használatát a megfelelő redőnyrendszerekben.
- A mechanikus öncsévélő fék biztosítja a redőny kézi vezérléséhez szükséges funkciót.
- A sötétbarna kivitel megfelel a barna vagy sötét elemeknél a színben nem feltűnő szerelés követelményének.

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- A szerelés előtt ellenőrizze a használt zsinór átmérőjét.
- Rögzítse a csévélőt egy szilárd és egyenletes felületre megfelelő rögzítőanyaggal.
- Használjon a fal anyagának megfelelő rögzítőcsavarokat, mivel ezek nem részei a csomagnak.
- A telepítés után ellenőrizze a zsinór szabad mozgását és a fék megfelelő működését.

Biztonsági figyelmeztetések

- A szerelést csak rögzített redőny mellett végezze el, hogy elkerülje a redőny spontán mozgását.
- Ne használja a csévélőt sérült, kopott vagy nem megfelelően méretezett zsinórral.
- A szerelés után ellenőrizze a falhoz való rögzítés szilárdságát.

Termékgaléria:

