

Automatikus fénykapcsoló egység LED-ekhez

Termék kódok:

Termékkód: SK-CD105

EAN13: -

HS kód: 85334090

A termék jellemzői:

Feszültség: 12 V DC

Borító: IP22



Termékjellemzők:

Termékleírás:

Az SK-CD105 egy intelligens vezérlőmodul, amelyet eagle eye LED nappali menetfényekhez (DRL) vagy más LED DRL modulokhoz terveztek. Automatikus DRL be- és kikapcsolási funkciókat kínál a tompított fényszóró bekapcsolásakor, valamint praktikus indulási módot késleltetéssel a motor leállítása után. A feszültség figyelésével védi az autó akkumulátorát, és egyszerű telepítést tesz lehetővé bonyolult elektronika nélkül.

Műszaki adatok

- Modell: SK-CD105
- Üzemi feszültség: 12 - 18 V DC
- Üzemi áram: akár 5 A
- Indítási feszültségküszöb: ≥ 13 V
- Feszültségcsökkentési küszöb: 12,5 V
- Kilépési mód időtartama: kb. 15 mp
- Csatlakoztatott DRL-ek maximális teljesítménye: 18 W (pár)
- Fényerő-szabályozási módszer: PWM (a sárga vezeték csatlakoztatásakor)
- Telepítés: jármű belsejében, nedvességtől védve

Funkciók és jellemzők

- Automatikus DRL világítás a motor beindításakor, ha a feszültség
-

eléri a ≥ 13 V-ot.

- Automatikus DRL leállítás, ha a feszültség 12,5 V alá esik, a világítási idő meghosszabbításának lehetőségével, ha a feszültség továbbra is magasabb marad.
- Indulási mód - A nappali menetfények a motor leállítása után körülbelül 15 másodpercig bekapcsolva maradnak a jármű biztonságos elhagyása érdekében.
- Lehetőség van a nappali menetfény felére tompítására tompítással a tompított fényszóró vagy az olvasólámpák bekapcsolásakor (a sárga vezeték csatlakoztatásával).
- Az SK-CD105 modell lehetővé teszi a nappali menetfény teljes kikapcsolását a tompított fényszórók bekapcsolásakor.
- Egyszerű telepítés közvetlenül a jármű akkumulátorára beépített biztosítókkal.

Ideális a következőkhöz:

- Személygépkocsik
- Szállítások
- Motorkerékpárok (12 V-os rendszerrel)
- LED-es sasszem nappali menetfények, LED szalagok, LED DRL modulok

A csomag tartalma

- 1x LED DRL automatikus kapcsolóegység SK-CD105
- Biztosítókkal ellátott telepítési vezetékek
- Gyors üzembe helyezési útmutató (angol/cseh)

Miért válassza ezt a terméket?

- Teljesen automatikus DRL vezérlés vezető beavatkozása nélkül.
- Autóakkumulátor-védelem alacsony feszültségű lekapcsolásnak köszönhetően.
- Fokozott biztonság a késleltetett kikapcsolással rendelkező kilépési módnak köszönhetően.
- Könnyű telepítés még az átlagfelhasználó számára is.
- Lehetőség van a nappali menetfény sötétítése vagy teljes kikapcsolása között a tompított fényszóró bekapcsolásakor.

Termékgaléria:

