

# D-SUB csatlakozó DE15 (DB15) 3 soros, vezetékvezetett, anya csavarokkal, csavaros típus

## Termék kódok:

Termékkód: AM5909

EAN13: -

HS kód: 85369010

## A termék jellemzői:

Csatlakozó: DE-15

Csapok száma: 15-pin

Típus: Nőstények

Építkezés: Csavarozással

Sorok száma: 3



## Termékjellemzők:

## Termékleírás:

Ez a D-SUB DE15 csatlakozó (gyakran helytelenül DB15/VGA-ként emlegetik) gyors, forrasztásmentes vezetékcsatlakozásokat tesz lehetővé csavaros csatlakozók segítségével. Alkalmas szervizelési célokra, prototípuskészítéshez és kábelezés átalakításához szabványos 15 tűs, rögzítőanyákkal ellátott női csatlakozófelületre.

## Műszaki adatok

- Csatlakozó típusa: D-SUB **DE15** (HD15), **anya** , 3 soros érintkező
- Mechanikus reteszelés: integrált **anya** (az ellendarabhoz csavarozva)
- Méretek: **76 × 42 × 20 mm**
- Tűsorok közötti távolság: **2,84 mm**
- Vízszintes tűosztás sorban: **2,77 mm**
- Anyag: **fém csatlakozó + műanyag fedél (ABS)**
- Vezetékcsatlakozás: csavaros sorkapocs (forrasztás nélkül)

## Funkciók és jellemzők

---

- A DE15 vezetékvezetésének gyors lezárása sorkapcsok segítségével, ismételt vezetékvezetéshez alkalmas
- Mechanikai védelem és kábelhúzás-mentesítés műanyag házban
- A csatlakozó csavaros rögzítése az ellendarabhoz a stabil csatlakozás érdekében
- Megnevezés: a gyakorlatban a "DB15", "VGA", "Cannon-9" vagy "Canon9" nevekkel találkozhat; a technikailag helyes megnevezés **D-SUB DE15**

#### **Ideális a következőkhöz:**

- Szerviz- és diagnosztikai eszközök DE15 interfésszel
- Prototípuskészítés és laboratóriumi kábelezés forrasztás nélkül
- Ipari telepítések, ahol csavaros csatlakozórögzítésre van szükség
- Kábelezés átalakítása D-SUB DE15-re kábelkötegeknél

#### **A csomag tartalma**

- D-SUB DE15 anya csatlakozóval, házban

#### **Miért válassza ezt a terméket?**

- Forrasztásmentes vezetékcsatlakozást tesz lehetővé sorkapocs segítségével
- Standard D-SUB mechanika anyákkal a szilárd illeszkedés érdekében
- Fém csatlakozó és ABS ház kombinációja általános műszaki használatra
- Megfelelő megoldás a gyors összeszereléshez, szervizeléshez és teszteléshez

#### **Telepítési és üzemeltetési utasítások**

- Összeszerelés előtt ellenőrizze a csatlakozókiosztást az alkalmazás és az eszköz dokumentációja szerint.
- Megfelelően szigetelje le a vezetékeket, és húzza meg a csatlakozókat, hogy ne lazuljanak meg a rezgés miatt.
- Csatlakoztatás után zárja le a fedelet, és ellenőrizze, hogy a vezetékek nem érintkeznek-e a csatlakozó fém részével a kijelölt pontokon kívül.

#### **Biztonsági figyelmeztetés**

- A termék jelcsatlakoztatásra szolgál; használat előtt ellenőrizze, hogy a feszültség- és áramerősség-besorolások megfelelőek-e az alkalmazáshoz.
  - A telepítést a készülék áramtalanított állapotában végezze
-

## Termékgaléria:

