

LED izzó BA15S 6 V DC piros, 30xSMD 2835

Termék kódok:

Termékkód: AM5774

EAN13: -

HS kód: 85395200

A termék jellemzői:

Világos szín: Piros

Fényszög: 360°

Fényesség: 450-500 lm

Aljzatok: BA15S

Jelenlegi: 0,4 A

LED típus: 2835 SMD

Feszültség: 6 V DC

LED-ek száma: 30

Borító: IP22

Élettartam: 50.000 óra



Termékjellemzők:

Termékleírás:

A BA15S foglalatú LED-izzó 6 V-os elektromos rendszerben egyérintkezős izzók helyettesítésére szolgál. A piros változat olyan világítási alkalmazásokhoz alkalmas, ahol piros fényszínre van szükség, különösen veterán járművekben. A terméket negatív földelésű rendszerben kell használni.

Műszaki adatok

- Talp: BA15S
 - Tápfeszültség: 6 V DC
 - Világos szín: piros
 - LED típusa: SMD 2835
 - LED-ek száma: 30
 - Kialakítás: LED-es izzócsere egyérintkezős izzókhöz
-

- Negatív alvázkerettel rendelkező járművekhez tervezve

Funkciók és jellemzők

- LED-es kialakítás 6 V-os jármű elektromos rendszerében való működéshez.
- A BA15S foglalat lehetővé teszi az ilyen típusú izzók foglalataiba való beszerelést.
- A piros lámpa a jármű konfigurációjának megfelelő hátsó világítási funkciókhoz alkalmas.
- A kialakítás elsősorban történelmi járművekben való használatra készült.

Ideális a következőkhöz:

- 6 V-os elektromos rendszerrel felszerelt történelmi járművek.
- BA15S foglalatot használó világítási alkalmazások.
- Hátsó vagy helyzetjelző lámpák, ahol piros fény szükséges, és ahol a jármű lámpáinak kialakítása megfelel ennek.

A csomag tartalma

- 1 db LED izzó BA15S 6 V, piros

Miért válassza ezt a terméket?

- Egy BA15S foglalatot és egy 6 V-os tápegységet kombinál a megfelelő elektromos rendszerrel rendelkező járművekhez.
- A piros változat alkalmas olyan világítási funkciókhoz, amelyek ezt a színű fényt igénylik.
- A negatív földelés megnevezése explicit módon meg van adva, ami fontos a telepítés utáni megfelelő működéshez.
- Megfelelő megoldás történelmi járművekhez, amelyek 6 V-os LED-es cserét igényelnek.

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- Telepítés előtt ellenőrizze a BA15S foglalat és a 6 V DC tápfeszültség kompatibilitását.
- A terméket csak negatív földelésű járműbe szerelje be.
- Telepítés előtt áramtalanítsa az áramkört.
- A telepítés után ellenőrizze a lámpatest megfelelő működését és a piros szín helyes használatát a lámpa céljának megfelelően.

Biztonsági figyelmeztetés

- A helytelen csatlakoztatás vagy eltérő polaritású rendszerben való használat a termék meghibásodásához vagy károsodásához vezethet.
-

- Ne használja a megadottól eltérő tápfeszültségen.
- Kompatibilis aljzatba, mechanikai erőhatás nélkül szerelje be.
- Járműben történő használat esetén be kell tartani a külső világítás színikialakítására és működésére vonatkozó követelményeket.

Termékgaléria:

