

LED izzó BA15S 6 V DC narancssárga, 30xSMD 2835

Termék kódok:

Termékkód: AM0764

EAN13: -

HS kód: 85395200

A termék jellemzői:

Világos szín: Narancs

Fényszög: 360°

Fényesség: 450-500 lm

Aljzatok: BA15S

Jelenlegi: 0,4 A

LED típus: 2835 SMD

Feszültség: 6 V DC

LED-ek száma: 30

Borító: IP22

Élettartam: 50.000 óra



Termékjellemzők:

Termékleírás:

A BA15S foglalatú LED-izzó 6 V-os elektromos rendszerben egyetlen izzószálas izzó helyettesítésére szolgál. A narancssárga változat narancssárga fényt igénylő világítási funkciókhoz alkalmas, különösen veterán járművekben. A terméket negatív földelésű rendszerhez kell csatlakoztatni.

Műszaki adatok

- Talp: BA15S
 - Tápfeszültség: 6 V
 - Világos szín: narancssárga
 - LED típusa: SMD 2835
 - LED-ek száma: 30
 - Egyszálú alapra tervezve
-

- Jármű polaritási követelménye: negatív földelés

Funkciók és jellemzők

- LED-es kialakítás, amely a klasszikus BA15S foglalatú izzók kiváltására szolgál.
- A több SMD LED-ből álló kialakítás több irányba szórja a fényt.
- 6 V-os fedélzeti rendszerekben használható.
- A lámpa narancssárga színe jelző- vagy helyzetjelző lámpáknak felel meg, amennyiben ez az adott jármű és lámpa esetében megfelelő.

Ideális a következőkhöz:

- 6 V-os elektromos rendszerrel rendelkező történelmi járművek
- BA15S foglalattal felszerelt veterán autók
- Egyszálú izzólámpák cseréje narancssárga fényt igénylő alkalmazásokban

A csomag tartalma

- 1 db BA15S LED izzó

Miért válassza ezt a terméket?

- Ez megfelel a BA15S foglalatnak, a feszültsége pedig 6 V.
- Olyan járművekhez készült, ahol negatív akkumulátor-pólust kell fenntartani.
- A LED-es kialakítás közvetlen alternatívát kínál a klasszikus, azonos foglalatú izzókkal szemben.
- Megfelelő megoldás hatvoltage rendszerű történelmi járművek felújítására és üzemeltetésére.

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- Telepítés előtt ellenőrizze a BA15S foglalatot, a 6 V-os üzemi feszültséget és az adott világítási funkcióhoz kívánt fényszínt.
- Negatív földelésű járművekhez tervezték. Fordított polaritású rendszerben használva az izzó nem fog megfelelően működni.
- A telepítést kikapcsolt tápellátás mellett végezze.
- Használat előtt ellenőrizze a lámpatesttel és a jármű üzemeltetési előírásaival való kompatibilitást.

Biztonsági figyelmeztetés

- A helytelen polaritású csatlakoztatás a termék meghibásodásához vagy károsodásához vezethet.
 - A terméket csak 6 V-os elektromos rendszerben használja.
 - A telepítés során ügyeljen arra, hogy ne zárja rövidre a konnektort vagy a jármű elektromos rendszerét.
-

- Ha nem biztos a jármű elektromos rendszerével való kompatibilitásban, bízva a beszerelést egy szakemberre.

Termékgaléria:

