

# D-SUB csatlakozó DE15 (DB15) 2 soros, kábelezett, apa csavarokkal, csavaros típus

## Termék kódok:

Termékkód: AM2536

EAN13: -

HS kód: 85369010

## A termék jellemzői:

Csatlakozó: DB15

Csapok száma: 15-pin

Típus: Férfi

Építkezés: Csavarozással

Sorok száma: 2



## Termékjellemzők:

## Termékleírás:

A D-SUB DB15 dugasz csavaros sorkapoccsal egy praktikus csatlakozóadapter a vezetékek gyors és egyértelmű, forrasztás nélküli csatlakoztatásához. Alkalmos szervizbeavatkozásokhoz, prototípuskészítéshez és fix telepítésekhez, ahol megbízható csatlakozórögzítés és az egyes lábak egyszerű azonosítása szükséges.

## Műszaki adatok

- Csatlakozó típusa: D-SUB DB15 apa (dugó)
- Érintkezők száma: 15 (2 sor)
- Vezetékcsatlakozás típusa: csavaros sorkapocs
- Tűsorok közötti távolság: 2,84 mm
- Vízszintes tűosztás sorban: 2,77 mm
- Anyag: fém csatlakozó + műanyag fedél (ABS)
- Ellendarab rögzítése: menetes csavarok (emelt fejű csavarok)
- Tok: műanyag, zárható, csavarokkal
- Méretek: 76 × 42 × 20 mm

## **Funkciók és jellemzők**

- Gyors csatlakozás forrasztás nélkül, sorkapcsok segítségével
- A csatlakozók lehetővé teszik az ismételt csatlakoztatást és a vezetékvezés módosítását
- A zárható tok védi a sorkapcsot és a vezetékeket
- A csatlakozó fix mechanikus rögzítése csavarokkal
- Alkalmos áttekinthető kábelvezetéshez telepítésekben és elosztótáblákban

## **Ideális a következőkhöz:**

- Szabályozási és automatizálási technológia
- Ipari alkalmazások és laboratóriumi berendezések
- Szerviz és tesztelési célok
- Prototípusgyártás és ideiglenes jelkábelezés

## **A csomag tartalma**

- D-SUB DB15 apa csavaros sorkapoccsal, házban
- Rögzítőcsavarok a házhoz

## **Miért válassza ezt a terméket?**

- Lehetővé teszi a vezetékek forrasztás és speciális szerszámok nélküli csatlakoztatását
- Leegyszerűsíti a szervizelést és a diagnosztikát az egyszerű kábelezési változtatásoknak köszönhetően
- Mechanikailag stabil kialakítás csavaros rögzítéssel
- A zárt ház növeli a csatlakoztatott vezetékek védelmét

## **Telepítési és üzemeltetési utasítások**

- Összeszerelés előtt ellenőrizze a csatlakozókiosztást az alkalmazás és az eszköz dokumentációja szerint.
- Csupaszítsa le a vezetékeket a megfelelő hosszra, és húzza meg erősen a csatlakozókat.
- Csatlakoztatás után ellenőrizze, hogy nincsenek-e kiálló vezetékek, amelyek rövidzárlatot okozhatnak.
- Rögzítse a csatlakozót csavarokkal az ellendarabhoz a megbízható érintkezés biztosítása érdekében.

## **Biztonsági figyelmeztetés**

- A termék jel- és kífeszültségű alkalmazásokhoz készült; használat előtt mindig ellenőrizze a készülék elektromos állapotát.
  - A telepítést áramtalanított állapotban végezze, és kövesse az elektromos készülékekkel való munkavégzés alapelveit.
-

## Termékgaléria:

