

LED fém jelzőlámpa vezetékkel, 19 mm-es furatátmérőhöz, ezüst

Termék kódok:

Termékkód: AM0337

EAN13: -

HS kód: 85414100

A termék jellemzői:

Jelenlegi: 20 mA

Szín: Ezüst

Borító: IP65

Élettartam: 40.000 óra

Szerelési furat: 16 mm

IC lefedettség: IK08



Termékjellemzők:

Feszültség: 3-6 V DC, 12-24 V DC,
110-220 V AC

Háttérvilágítás színe: Piros, Zöld, Kék,
Sárga, Fehér

Termékleírás:

Professzionális, 19 mm átmérőjű fém LED kijelző, amely megbízhatóan jelzi a tápellátást, a működést vagy a berendezés meghibásodását. Széles feszültségtartományának és öt elérhető színének (sárga, kék, piros, zöld, fehér) köszönhetően ideális választás ipari vezérlőpanelekhez, kapcsolótáblákhoz, mérőműszerekhez és hobbi projektekhez.

Műszaki adatok

- **Modell:** HYD-L-19
 - **Rögzítőfurat átmérője:** 19 mm
 - **Tápfeszültség:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (változattól függően)
 - **Fényforrás típusa:** LED
 - **Test anyaga:** fém (krómozott alumíniumötvözet)
 - **LED színek:** sárga, kék, piros, zöld, fehér
-

- **Fényesség:**
 - Piros: 900–1200 mcd
 - Zöld: 1600–2200 mcd
 - Sárga: 1300–1800 mcd
 - Kék: 1000–1600 mcd
 - Fehér: 2000–2500 mcd
- **Névleges LED áram:** 10–20 mA (feszültségváltozattól függően)
- **Védettségi szint:** IP65
- **Mechanikai ellenállás:** IK08
- **LED élettartam:** akár 40 000 óra
- **Test méretei:** 25 × 23 mm
- **Menet:** M19×1
- **Csatlakozás:** 150 mm-es vezetékek
- **Üzemi hőmérséklet:** -25°C és +80°C között
- **Súly:** 21 g

Funkciók és jellemzők

- Nagy fényerő és hosszú élettartamú LED diódák
- Fém test nem gyúlékony talppal a biztonságos működés érdekében
- A tömítés biztosítja a por- és nedvességállóságot (IP65)
- Könnyű beszerelés 19 mm átmérőjű furatba
- Közvetlen DC és AC feszültséghez való csatlakoztatásra alkalmas
- Különböző színváltozatok a világos és tömör jelzés érdekében
- Elegáns ipari formatervezés és minőségi kidolgozás

Ideális a következőkhöz:

- Vezérlőpultok és műszerfalak
- Elektromos kapcsolótáblák
- Ipari gépek és CNC berendezések
- Elektronikus eszközök és laboratóriumi berendezések
- Barkács projektek és modulok hobbi elektronikához

A csomag tartalma

- 1× HYD-L-19 fém jelzőlámpa (szín a kiválasztott változat szerint)
- 1× rögzítőanya
- 1× tömítőgyűrű (O-gyűrű) a nedvesség elleni védelem érdekében

Miért válassza ezt a terméket?

- 19 mm-es megnövelt szerelési átmérő a stabil rögzítés érdekében
 - Univerzális tápegység tartomány: 3–220 V AC/DC
 - Kiváló minőségű fém konstrukció hosszú élettartammal
 - Nagy fényerő és kiváló láthatóság még nappali fényben is
 - Biztonságos és gyors telepítés panelekbe vagy elosztótáblákba
 - Öt szín áll rendelkezésre különböző jelzési célokra
-

Termékgaléria:

