

# LED mennyezeti lámpa gipszkartonba, kör alakú, 9W, 120°

## Termék kódok:

Termékkód: AM4664

EAN13: -

HS kód: 85395200

## A termék jellemzői:

Fényszög: 120-130°

Fényesség: 700 lm

LED típus: 2835 SMD

Feszültség: 220-240 V AC

CRI: 80

Borító: IP22



## Termékjellemzők:

A fény színe: Meleg fehér (3000-3500K),  
Természetes fehér (4000-4500K), Hideg  
fehér (6000-6500K)

## Termékleírás:

A modern, ultravékony, 9 W teljesítményű LED-es lámpa ideális megoldás irodák, otthonok és kereskedelmi terek megvilágítására. Elegáns kialakításának és alacsony szerelési magasságának köszönhetően könnyen felszerelhető gipszkarton mennyezetekbe. Három fényszínt kínál - **meleg fehér, semleges fehér és hideg fehér** - a maximális igényekre szabás érdekében.

## Műszaki adatok

- **Teljesítmény:** 9W
  - **Tápellátás:** AC 220V ( $\pm 10\%$ )
  - **Fényáram:** 700 lm
  - **Hatékonyság:** 80 lm/W
  - **Világítási szög:** 120°
  - **Színhőmérséklet (CCT):** 3000 K / 4000 K / 6000 K
-

- **CRI (Ra):**  $\geq 80$
- **Test anyaga:** alumínium
- **Rögzítőfurat átmérője:** 70–75 mm
- **Külső átmérő:** 82 mm
- **Lámpa magassága:** 20 mm
- **Élettartam:** akár 30 000 óra
- **Védelem:** IP33 (beltéri használatra alkalmas)
- **Üzemi hőmérséklet:** -25 és +45 °C között
- **Súly:** 0,2 kg

#### **Funkciók és jellemzők**

- Ultravékony kialakítás, amely alacsony mennyezetű és korlátozott helyekre alkalmas.
- Energiatakarékos LED technológia hosszú élettartammal.
- Egyenletes és vakításmentes fény a diffúzor panelnek köszönhetően.
- Villogásmentes és karbantartásmentes.
- Könnyű telepítés rugós klipszek segítségével.

#### **Ideális a következőkhöz:**

- Lakások, irodák, folyosók és konyhák.
- Üzletek, szállodák, éttermek és recepciók.
- Szerelés gipszkartonba vagy feszített mennyezetbe.

#### **A csomag tartalma**

- 1× 9 W-os LED mennyezeti lámpa

#### **Miért válassza ezt a terméket?**

- Elegáns minimalista dizájn alacsony profillal.
- Magas hatásfok és energiatakarékosság a hagyományos izzókhöz képest.
- Hosszú élettartam, akár 30 000 óra.
- Biztonságos működés a kiváló minőségű alumínium testnek és a stabil meghajtónak köszönhetően.
- Különböző fényhőmérsékletekben kapható – meleg, semleges és hideg fehér.

#### **Termékgaléria:**

---

