

# Tápegység 200 W-os LED-hez, 65-85V, 2400mA, IP65

## Termék kódok:

Termékkód: AM4856

EAN13: -

HS kód: 85044090


## A termék jellemzői:

Bemeneti feszültség: 100-265 V AC,  
50/60 Hz

Kimeneti feszültség: 65-85 V DC

Kimeneti áram: 2400 mA

Borító: IP65



## Termékjellemzők:

## Termékleírás:

A nagy teljesítményű, 2400 mA állandó áramú LED tápegység igényes LED-es alkalmazásokhoz, például spotlámpákhoz, ipari és kültéri világításhoz készült. A széles bemeneti tartománynak, az AC100–265V-nak, a robusztus alumínium konstrukciónak és az IP65-ös védelemnek köszönhetően stabil tápellátást biztosít még zord körülmények között is, és jelentősen meghosszabbítja a LED-modulok élettartamát.

## Műszaki adatok

- Teljesítmény: 200 W
- Kimeneti áram: 2400mA  $\pm$ 5%
- Kimeneti feszültség: DC65-85V
- Nyitott áramkör feszültsége: DC120V (MAX)
- Bemeneti feszültség: AC100–265V, 50/60Hz
- Meghajtó típusa: Nem szigetelt - állandó áram
- Test anyaga: Alumíniumötvözet - magas hűtési hatékonyság
- Védelem: IP65 - víz- és porállóság
- Súly: 232 g
- Méretek: 130 x 36 x 25 mm

- Tanúsítvány: CE, ROHS,
- PF:  $\geq 0,95$
- Túlfeszültség-védelem: 4 kV

#### **Funkciók és jellemzők**

- 2400 mA állandó áram nagy teljesítményű LED modulokhoz, 65–85 V.
- A szigetetlen kialakítás magas hatásfokot és kompakt méreteket biztosít.
- Alumínium konstrukció passzív hűtéssel a hosszú távú működés érdekében.
- Magas kompatibilitás széles AC bemeneti feszültségtartományban.
- Párhuzamos és soros üzemmódokhoz is alkalmas, a LED-ek telepítésének típusától függően.
- Stabil kimenet villódzás és áramingadozás nélkül.
- Az IP65-ös védelem lehetővé teszi a kültéri használatot, akár poros környezetben is.

#### **Ideális a következőkhöz:**

- LED-es reflektorok 65–85V
- Ipari és kültéri világítás
- Épületek építészeti világítása
- Nagy teljesítményű COB LED modulok
- LED-es fényszórók és erős fénypanelek

#### **A csomag tartalma**

- 1x LED tápegység 200W, 2400mA, DC65–85V (IP65)

#### **Miért válassza ezt a terméket?**

- Erős, 2400 mA-es áram a nagy teljesítményű LED chipek táplálásához.
- Kompakt test nagy ellenállással és tökéletes hőelvezetéssel.
- IP65 védelem a problémamentes kültéri használathoz.
- Megbízható működés bemeneti feszültség-ingadozás esetén is.
- CE és ROHS tanúsítvány - a biztonság és a minőség garanciája.

#### **Termékgaléria:**

---

