

Ventilátor csővel 120x120x32mm, EC, 80-240 V AC

Termék kódok:

Termékkód: AM5924

EAN13: -

HS kód: 84145935

A termék jellemzői:

Feszültség: 110-240 V AC

Méret: 120x120 mm

Energiafelhasználás: 4 W

Csatlakozó: Csatlakozó nélkül

Frekvencia: 50-60 Hz

Borító: IP20

Élettartam: 50.000 óra

Csapágyak: Labdák



Termékjellemzők:

Termékleírás:

Nagy teljesítményű ventilátor EC kefe nélküli motorral és integrált kimeneti csővel a célzott levegőelszíváshoz. A kialakítás olyan alkalmazásokhoz készült, ahol a légáramot csőbe, csatornába vagy egy adott helyiségbe kell irányítani. A ventilátort ipari, műszaki és elektronikus berendezésekben való folyamatos üzemre tervezték.

Műszaki adatok

- Ventilátor típusa: fúvó kimeneti csővel
 - Motor: EC kefe nélküli
 - Tápfeszültség: 80-240V AC
 - Frekvencia: 50/60Hz
 - Energiafogyasztás: 4 W
 - Sebesség: 2200 fordulat/perc ($\pm 10\%$)
 - Légáramlás: 24,6 CFM
 - Statikus nyomás: 0,62 hüvelyk vízben
-

- Zajsztint: 42 dBA
- Csapágyak: Dupla golyóscsapágy
- Élettartam: 50 000 óra 25°C-on
- Test méretei: 120 × 120 × 32 mm
- Külső cső átmérője: 32,5 mm
- Csatlakozás: 2 vezeték
- Tápkábel hossza: 300 mm
- Ház anyaga: hőálló műanyag
- Súly: 213 g
- Védelem: IP20

Funkciók és jellemzők

- Integrált kimeneti cső az irányított levegőelszíváshoz
- EC motor nagy hatékonysággal és alacsony fogyasztással
- Dupla golyóscsapágy a hosszú élettartamért
- Stabil sebesség feszültségingadozások esetén
- Alkalmos állandó és folyamatos működésre
- Kompakt kialakítás magas statikus nyomással

Ideális a következőkhöz:

- Kapcsolótáblák és elektromos szekrények
- Inverterek és tápegységek
- Szerverek és hálózati eszközök
- Hűtő- és szellőzőrendszerek
- Fűtők, vezérlők és ipari elektronika
- Célzott forró levegő elszívást igénylő berendezések

A csomag tartalma

- 1× EC fúvóventilátor 120×120×32 mm kimeneti csővel

Miért válassza ezt a terméket?

- Irányított légáramlás a kimeneti csőnek köszönhetően
- Hosszú élettartam és minimális karbantartás
- Nagy megbízhatóság folyamatos üzemben
- Széles tápfeszültség-tartomány: 110-240 V AC
- Kompakt méretek, amelyek még szűk helyeken is alkalmasak

Termékgaléria:

