

# 5,5 × 2,1 mm-es egyenáramú tápcsatlakozó 15 cm-es kábellel

## Termék kódok:

Termékkód: AM5005

EAN13: -

HS kód: 85044090

## A termék jellemzői:

Szín: Fekete

A kábel hossza: 15 cm

Csatlakozó: 5,5x2,1 mm



## Termékjellemzők:

Típus: Férfi, Nőstények

## Termékleírás:

A csatlakoztatott vezetékkel ellátott DC tápcsatlakozó alacsony feszültségű egyenáramú eszközök gyors csatlakoztatására és tápellátására szolgál, anélkül, hogy közvetlenül a csatlakozóhoz kellene forrasztani. A termék apa (DC csatlakozó) és anya (DC jack) változatban kapható, a szokásos 5,5 × 2,1 mm-es tápcsatlakozóhoz, amelyet jellemzően LED-világítási és CCTV-alkalmazásokban használnak.

## Műszaki adatok

- Csatlakozó típusa: DC tápcsatlakozó 5,5 × 2,1 mm
- Változatok: férfi / női
- Kábelhossz: 15 cm
- Vezeték keresztmetszete: 22 AWG (0,35 mm<sup>2</sup>)
- Drótszerkezet: 17×0,14
- Vezető anyaga: réz
- Szigetelés: PVC
- Szín: fekete
- Névleges értékek (a dokumentumok szerint): 300 V / 3 A
- Hőállóság (a dokumentáció szerint): 80 °C

## Funkciók és jellemzők

---

- Standard DC méret 5,5 × 2,1 mm a szokványos hálózati adapterekkel és eszközökkel való kompatibilitás érdekében
- Előre összeszerelt kábel a sorkapcsokhoz, elosztótáblákhoz vagy egyedi szerelvényekhez való egyszerű csatlakoztatáshoz
- Ónozott rézvezető a stabil elektromos érintkezés és a vezetők jó forraszthatósága érdekében
- PVC szigetelés a vezetők mechanikai védelmére normál telepítési körülmények között

#### **Ideális a következőkhöz:**

- Tápegység LED szalagokhoz és LED modulokhoz
- CCTV kamerák és tartozékok DC tápegységgel
- Sérült DC csatlakozók szervizcseréje a kábelen
- Kisfeszültségű egyenáramú eszközök prototípusgyártása és gyors összekapcsolása

#### **A csomag tartalma**

- 1× DC csatlakozó kábel (választható változat: apa vagy anya), hossza 15 cm

#### **Miért válassza ezt a terméket?**

- Világosan meghatározott 5,5 × 2,1 mm-es méret a gyakori egyenáramú alkalmazásokhoz
- Praktikus kialakítás kábelrel a gyors telepítésbe való integráció érdekében
- A dokumentációnak megfelelően megadott 22 AWG keresztmetszetű vezeték és vezetékanyag (ónozott réz)

#### **Telepítési és üzemeltetési utasítások**

- Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozó mérete (5,5 × 2,1 mm) megegyezik-e az eszköz/forrás megfelelő csatlakozójával.
- Ellenőrizze a tápellátás polaritását és a vezetékek csatlakozásait az alkalmazás követelményeinek megfelelően.
- A vezetékek végeit a csatlakozás típusától függően megfelelő érvéghüvellyel kell lezárni, vagy forrasztani.
- Biztosítson kábelhúzás-mentesítést a csatlakozásra nehezedő feszültség elkerülése érdekében

#### **Biztonsági figyelmeztetés**

- A termék egyenáramú alkalmazásokhoz készült; használat előtt mindig ellenőrizze a feszültség- és áramerősség-kompatibilitást a csatlakoztatott eszközzel.
  - A helytelen polaritás vagy a túlterhelés a készülék vagy a vezetékek
-

károsodását okozhatja.

- A telepítést kikapcsolt tápellátás mellett végezze.

### Termékgaléria:

