

# 5,5x2,5 mm-ről 5,5x2,1 mm-re csökkentés, DC csatlakozó

## Termék kódok:

Termékkód: AM4836

EAN13: -

HS kód: 85044090

## A termék jellemzői:

Szín: Fekete

Csatlakozó: 5,5x2,5 mm

Borító: IP22



## Termékjellemzők:

## Termékleírás:

Az adapter DC tápcsatlakozók csatlakoztatására szolgál olyan alkalmazásokban, ahol egy 5,5x2,5 mm-es anya csatlakozót 5,5x2,1 mm-es apa csatlakozóvá kell alakítani. Alkalmos elektronikus eszközök, LED elemek, monitoring rendszerek, routerek és egyéb, szabványos hengeres DC csatlakozókat használó eszközök táplálására. Az adapter kialakítása gyors és egyértelmű megoldást kínál két gyakran használt tápcsatlakozó méret közötti kompatibilitásra.

## Műszaki adatok

- Terméktípus: DC hálózati adapter/reduktor
- Csatlakozó kialakítása: 5,5x2,5 mm-es anya - 5,5x2,1 mm-es apa
- Csatlakozó típusa: hengeres DC tápcsatlakozó
- Alkalmazás: különböző méretű egyenáramú tápcsatlakozók illesztése
- Mechanikai kialakítás: közvetlen
- Szigetelőgyűrű színe: kék

## Funkciók és jellemzők

- Mechanikai kompatibilitást biztosít az 5,5x2,5 mm-es és az 5,5x2,1 mm-es csatlakozók között
-

- Alacsony feszültségű egyenáramú áramkörökben használható
- Kompakt kialakítás a könnyű telepítés érdekében még korlátozott helyen is
- Könnyű telepítés forrasztás vagy kábelezési módosítások nélkül
- Kompatibilis eszközök és források közötti energiaátvitelre tervezve

#### **Ideális a következőkhöz:**

- Tápegység LED-eszközökhöz és LED-szalagokhoz
- Egyenáramú tápegységgel ellátott routerek, switchek és hálózati elemek
- Kamera- és biztonsági rendszerek
- Elektronikus modulok, átalakítók és kis fogyasztói elektronikai cikkek
- Szervizelés és tesztelés a tápcsatlakozók kompatibilitásának ellenőrzésekor

#### **A csomag tartalma**

- 1x DC adapter 5,5x2,5 mm-es anya - 5,5x2,1 mm-es apa

#### **Miért válassza ezt a terméket?**

- Kijavítja a két szabványos egyenáramú tápcsatlakozó mérete közötti különbséget
- Lehetővé teszi a gyors telepítést az eredeti tápkábel megzavarása nélkül
- Professzionális és szervizhasználatra alkalmas
- Egyszerű és áttekinthető megoldás kompatibilis DC eszközök csatlakoztatására

#### **Telepítési és üzemeltetési utasítások**

- Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozó mérete, polaritása és a táplált eszköz követelményei megegyeznek-e.
- Az adaptert csak elektromosan kompatibilis áramforrással és eszközzel használja.
- Csatlakoztatáskor ügyeljen arra, hogy a csatlakozók szorosan illeszkedjenek, túlzott mechanikai erőhatás nélkül.
- A termék nem feszültség- vagy polaritás-átalakítóként szolgál, kizárólag mechanikus csatlakozócsökkentésre szolgál.

#### **Biztonsági figyelmeztetés**

- A feszültség, polaritás vagy áramerősség helytelen kombinációja a csatlakoztatott berendezés károsodását okozhatja.
  - A terméket csak száraz környezetben használja, és védje a portól, nedvességtől és mechanikai sérülésektől.
  - Ha az adaptert 60 VDC feletti áramkörökben használják, be kell
-

tartani a megfelelő biztonsági óvintézkedéseket, és gondoskodni kell a szakszerű telepítésről.

### **Termékgaléria:**

