

E27-es műanyag foglalat, sima, fejeléssel, fehér/fekete

Termék kódok:

Termékkód: AM0375

EAN13: -

HS kód: 85366110

A termék jellemzői:

Aljzatok: E27

Termékjellemzők:

Szín: fehér, Fekete



Termékleírás:

Az E27-es műanyag foglalat E27-es menetű fényforrások felszerelésére szolgál. Lámpák és világítótestek rögzítő- és összekötő elemeként szolgál. A termék két színváltozatban kapható: fehér és fekete.

Műszaki adatok

- Foglalat típusa: E27
- Kialakítás: becsavarható foglalat
- Test anyaga: műanyag
- Rögzítési menet: M10
- Szín: fehér, fekete (változattól függően)
- Névleges feszültség: 250 V
- Méret: 37 x 59 mm
- Termék súlya: 0,025 kg
- Tanúsítványok: CE, RoHS

Funkciók és jellemzők

- E27-es menetes fényforrásokhoz tervezve.
 - Műanyag test kétrészes szerkezettel.
 - A belső érintkező rész a foglalat testébe van integrálva.
 - A kialakítás lehetővé teszi a vezetékek csatlakoztatását az aljzaton belüli csatlakozórészhez.
-

- Fehér és fekete színben kapható, hogy illeszkedjen a berendezéshez vagy a világítótesthez.

Ideális a következőkhöz:

- Lámpafoglatok javítása és cseréje.
- Világítótestek gyártása és összeszerelése.
- E27-es foglalatú beltéri világítótestek.
- Műszaki és szolgáltatási felhasználás a világítástechnika területén.

A csomag tartalma

- 1 db műanyag E27-es foglalat

Miért válassza ezt a terméket?

- Egyértelműen E27-es foglathoz tervezett kialakítás.
- A műanyag test csökkenti a külső rész vezetőképes felületével való érintkezés kockázatát.
- A két színválaszték megkönnyíti a megfelelő lámpa kiválasztását.
- A kompakt kialakítás alkalmas kisebb lámpatestekbe és szerelvényekbe való integrálásra.

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- A telepítést csak akkor végezze, ha a tápellátás ki van kapcsolva.
- A foglalatot csak E27-es menetű fényforrásokkal használja.
- Telepítéskor ügyeljen a vezetékek helyes és szilárd csatlakoztatására a csatlakozó részben.
- A terméket az elektromos céljának megfelelő létesítményben és körülmények között kell telepíteni.

Biztonsági figyelmeztetés

- A termék legfeljebb 250 V feszültségű elektromos berendezésekhez készült, és a helytelen csatlakoztatás áramütést vagy rövidzárlatot okozhat.
 - A telepítést és a csatlakoztatást megfelelő villanyszerelői képesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie.
 - Ne használja mechanikai sérülés, a műanyag test megrepedése vagy az érintkezők sérülése után.
 - Ne szerelje nedves vagy más módon alkalmatlan környezetbe, kivéve, ha a teljes lámpatest megfelelő védelme biztosított az ilyen használatra.
 - Működés közben ne lépje túl a csatlakoztatott fényforrás és a lámpatest elektromos és hőterhelését.
-

Termékgaléria:

