


# Csatlakozó bilincs WAGO PUSH WIRE 2273-208

## Termék kódok:

Termékkód: AM8226  
EAN13: 4050821027850  
HS kód: 85044090



## A termék jellemzői:

Jelenlegi: 24 A  
Névleges feszültség: 450 V  
Csapok száma: 8-pin

## Termékjellemzők:

## Termékleírás:

A WAGO 2273-208 installációs csatlakozóterminál elektromos berendezésekben a vezetékek gyors csatlakoztatására szolgál direkt rugós módszerrel. Tömör vezetékekhez készült, és elosztó- és szerelődobozokban használják, ahol több csatlakozási ponttal rendelkező kompakt megoldásra van szükség.

## Műszaki adatok

- Modell: WAGO 2273-208
  - Sorozat: 2273
  - Típus: PUSH WIRE telepítési csatlakozó
  - Csatlakozási pontok száma: 8
  - Csatlakozástechnika: benyomható
  - Szilárd vezetőkhöz tervezve
  - Névleges vezetőkeresztmetszet: akár 2,5 mm<sup>2</sup>
  - Csatlakoztatható vezetékek keresztmetszete: 0,5–2,5 mm<sup>2</sup>
  - Csupaszítási hossz: 11 mm
  - Névleges feszültség: 450 V
  - Névleges áram: 24 A
  - Tok színe: átlátszó
  - Ház színe: világos szürke
-

- Szigetelőanyag: polikarbonát
- Érintkező anyaga: elektrolit réz
- Érintkező felület: ón
- Szorítórugó anyaga: króm-nikkel rugóacél
- Éghetőségi osztály az UL94 szerint: V2
- Méretek: 18 x 10,4 x 16,7 mm
- Súly: 2,2 g
- Maximális környezeti hőmérséklet: 60 °C
- Hőmérsékletmegjelölés az EN 60998 szabvány szerint: T60

### **Funkciók és jellemzők**

- A kompakt, átlátszó test lehetővé teszi a vezeték behelyezésének vizuális ellenőrzését.
- A benyomható kialakítás lehetővé teszi a tömör vezető közvetlen behelyezését vezérlőkar nélkül.
- Nyolc különálló bemenetet terveztek a vezetékek egy potenciálon történő csatlakoztatására.
- Az érintkező felületek ónnal vannak felületkezelve.
- A bilincs fix elektromos berendezésekben való használatra készült.

### **Ideális a következőkhöz:**

- Lakóépületek és ipari elektromos berendezések fix vezetékeinek csatlakoztatása.
- Telepítés szerelő- és elosztódobozokba.
- Egy potenciál elágazása több vezetővé.
- Világítás, konnektorok és egyéb rögzített vezetékek épületekben.

### **A csomag tartalma**

- 1x WAGO 2273-208 telepítő csatlakozó sorkapocs

### **Miért válassza ezt a terméket?**

- Egyértelműen meghatározott számú, nyolc csatlakozási pont több vezeték egyetlen csomópontban történő csatlakoztatásához.
- A kompakt kialakítás megkönnyíti a telepítést korlátozott helyen is.
- Az átlátszó ház lehetővé teszi a vezeték helyes behelyezésének ellenőrzését.
- A műszaki paraméterek és a modellmegnevezések nyilvánosan elérhetők a WAGO termékdokumentációjában.

### **Telepítési és üzemeltetési utasítások**

- Kizárólag a megadott keresztmetszet-tartományon belüli és megfelelő típusú vezetőkkel használható.
  - Tartsa be a 11 mm-es csupaszítási hosszt.
-

- Behelyezés előtt a vezetéknek egyenesnek, sértetlennek és szennyeződésektől mentesnek kell lennie.
- A terminál fix telepítésre szolgál megfelelő elektromos térben, például egy szerelvénydobozban.
- A telepítést és a csatlakoztatást áramtalanított állapotban kell elvégezni.

#### **Biztonsági figyelmeztetés**

- A termék elektromos szerelésekhez készült; a helytelen bekötés rövidzárlatot, túlmelegedést vagy áramütést okozhat.
- Villamos berendezéseken csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy végezhet munkákat.
- Ne lépje túl az elektromos névleges értékeket, és csak kompatibilis vezetékeket használjon.
- Ne használja a csatlakozó mechanikai sérülése vagy a vezető sérülése után.
- A telepítés után ellenőrizze a vezetékek helyes behelyezését és a csatlakozás erősségét.

#### **Termékgaléria:**

