

# USB A típusú csatlakozó vezetékes, apa

## Termék kódok:

Termékkód: AM8492

EAN13: -

HS kód: 85369010

## A termék jellemzői:

Csatlakozó: USB typ A

Típus: Férfi

Építkezés: Forrasztással



## Termékjellemzők:

## Termékleírás:

Az USB kábelcsatlakozó A típusú, hím kivitelben, vezetékre szerelhető és USB táp- vagy adatkábelek lezárására szolgál. A kialakítás egy 4 tűs USB csatlakozóból és egy fekete műanyag fedélből áll, amely mechanikai védelmet nyújt az érintkezőknek és a kábelcsatlakozási pontnak. A termék alkalmas szervizelési, fejlesztési és gyártási alkalmazásokhoz, ahol könnyen összeszerelhető, szabványos USB interfészre van szükség.

## Műszaki adatok

- Csatlakozó típusa: USB A típusú
- Kialakítás: férfi
- Csapok száma: 4
- Interfész: USB
- Névleges feszültség: 5V
- Névleges áram: max. 2 A
- Működési frekvencia: alacsony frekvenciájú használat
- Összeszerelés: forrasztással
- Kábelbevezető furat átmérője: 3,2 mm
- Ház anyaga: fekete műanyag
- Összetétel: USB 4 tűs csatlakozó + műanyag fedél

## Funkciók és jellemzők

---

- Standard USB A típusú dugasz az általános tápellátási és adatátviteli alkalmazásokhoz
- 4 tűs kialakítás, amely megfelel a szabványos USB interfészcsatlakozásnak
- A kábel kialakítása lehetővé teszi a saját vezetékre való felszerelést
- A műanyag borítás védi a forrasztott kötések a mechanikai igénybevételtől
- Javításhoz, kábelgyártáshoz és prototípus-felhasználáshoz alkalmas
- Egyszerű mechanikai összeszerelés a vezetékek forrasztása után

#### **Ideális a következőkhöz:**

- USB kábelek gyártása és javítása
- Elektronikai szerviz és szerelési munkák
- 5 V-os tápegység USB A típusú csatlakozóval
- Eszközök adatkapcsolata szabványos USB A porttal
- Prototípusok és egyedi elektronikai megoldások

#### **A csomag tartalma**

- 1x USB csatlakozó A típusú apa, 4 tűs

#### **Miért válassza ezt a terméket?**

- Műszakilag szabványos megoldás USB-kábel lezárására
- Kompakt kialakítás, praktikus telepítéshez
- Egyedi kábelezési lehetőség az alkalmazási követelményeknek megfelelően
- Mechanikus csatlakozásvédelem kétrészes fedéllel
- Alkalmas professzionális és szervizhasználatra az elektronikai iparban

#### **Telepítési és üzemeltetési utasítások**

- Összeszerelés előtt ellenőrizze mind a 4 érintkező megfelelő csatlakoztatását a használt USB-alkalmazásnak megfelelően.
- A vezetékeket forrasztással kell összekötni, figyelembe véve a kábelszigetelés hőállóságát.
- A forrasztás befejezése után ellenőrizze, hogy nincs-e rövidzárlat az érintkezők között.
- A kábelnek meg kell egyeznie a 3,2 mm-es bemeneti furat átmérőjével, hogy a házban megfelelően illeszkedjen.
- A telepítés után helyezze vissza a műanyag fedelet az érintkezők és a forrasztott kötések védelme érdekében.

#### **Biztonsági figyelmeztetés**

- A csatlakozót 5 V feszültségű, alacsony feszültségű USB-
-

alkalmazásokhoz tervezték.

- Ne lépje túl a csatlakozó névleges elektromos terhelését.
- Végezze el a telepítést a tápegység csatlakoztatása nélkül.
- A termék nem használható túlzott páratartalmú környezetben, vagy ha nincs megfelelő védelem a mechanikai sérülések ellen.

### Termékgaléria:

