SP28, connettore di giunzione per cavi impermeabile IP68

Codici prodotto:

Riferimento: AM6945
EAN13: -
UPC: 85369010

Caratteristiche del prodotto:

Materiale dell'alloggiamento: Plastica
Copertura: IP68

Caratteristiche del prodotto:

Numero di pin: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin, 14-pin, 16-pin, 19-pin, 22-pin, 24-pin, 26-pin

Descrizione del prodotto:

Connettore di collegamento impermeabile per cavi con diametro da 11 a 15 mm. Contatti placcati in oro.

Diametro di contatto															
Corrente nominale															
Tensione	V	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V

nominale															
Resistenza di contatto	0,5 mΩ	0,5 mΩ	0,5 mΩ	1 mΩ	1 mΩ	1 mΩ	2 mΩ	2 mΩ	2 mΩ	2 mΩ	2 mΩ	5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ
Resistenza di isolamento	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ
Sezione massima del conduttore	≤10,17mm2	≤10,17mm2	≤10,17mm2	≤6,15 mm2	≤6,15 mm2	≤6,15 mm2	≤2,54 mm2	≤2,54 mm2	≤2,54 mm2	≤2,54 mm2	≤2,54 mm2	≤0,78 mm2	≤0,78 mm2	≤0,78 mm2	≤0,78 mm2

Tensione massima: 250 V CA

Protezione: IP68

Temperatura di esercizio: -20 - 110°C

Umidità relativa: 90% - 95%

Materiale: poliammide

Galleria del prodotto: