

Unità di commutazione automatica della luce per LED

Codici prodotto:

Riferimento: SK-CD105

EAN13: -

UPC: 85334090



Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 12 V DC

Copertura: IP22

Caratteristiche del prodotto:

Descrizione del prodotto:

SK-CD105 è un modulo di controllo intelligente progettato per le luci diurne a LED Eagle Eye (DRL) o altri moduli DRL a LED. Offre funzioni di accensione/spegnimento automatico delle luci diurne all'accensione degli anabbaglianti e una pratica modalità di partenza ritardata dopo lo spegnimento del motore. Protegge la batteria dell'auto monitorando la tensione e consente un'installazione semplice senza componenti elettronici complessi.

Specifiche tecniche

- Modello: SK-CD105
- Tensione di esercizio: 12 - 18 V CC
- Corrente di lavoro: fino a 5 A
- Soglia di tensione di avviamento: ≥ 13 V
- Soglia di interruzione della tensione: 12,5 V
- Durata della modalità di uscita: circa 15 s
- Potenza massima delle luci diurne collegate: 18 W (coppia)
- Metodo di controllo della luminosità: PWM (quando si collega il filo giallo)
- Installazione: all'interno del veicolo, protetto dall'umidità

Funzioni e caratteristiche

- Illuminazione DRL automatica all'avviamento del motore se la tensione raggiunge ≥ 13 V.
- Spegnimento automatico delle luci diurne (DRL) quando la tensione scende sotto i 12,5 V, con possibilità di prolungare la durata di accensione se la tensione rimane superiore.
- Modalità di partenza: le luci di marcia diurna rimangono accese per circa 15 secondi dopo lo spegnimento del motore, per consentire un'uscita sicura dal veicolo.
- Possibilità di abbassare la luminosità delle luci diurne a metà quando si accendono gli anabbaglianti o le luci di lettura (collegando il filo giallo).
- Il modello SK-CD105 consente di disattivare completamente le luci diurne quando si accendono gli anabbaglianti.
- Facile installazione direttamente sulla batteria del veicolo con fusibile integrato.

Ideale per

- Autovetture passeggeri
- Consegne
- Motocicli (con impianto a 12V)
- Luci diurne a LED Eagle Eye, strisce LED, moduli DRL a LED

Contenuto della confezione

- 1× Unità di commutazione automatica DRL a LED SK-CD105
- Cavi di installazione con fusibile
- Guida rapida (EN/CZ)

Perché scegliere questo prodotto?

- Controllo DRL completamente automatico senza intervento del conducente.
- Protezione della batteria dell'auto grazie allo spegnimento in caso di bassa tensione.
- Maggiore sicurezza grazie alla modalità di uscita con spegnimento ritardato.
- Installazione semplice anche per l'utente medio.
- Possibilità di scegliere tra oscuramento o spegnimento completo delle luci diurne quando si accendono gli anabbaglianti.

Galleria del prodotto:

