

Cicalino per foro diametro 16mm, acciaio inox

Codici prodotto:

Riferimento: AM7014

EAN13: -

UPC: 85414100



Caratteristiche del prodotto:

Colore: Argento

Copertura: IP65

Foro di montaggio: 16 mm

Retroilluminazione: Rosso

Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 12 V DC, 24 V DC

Descrizione del prodotto:

Il buzzer metallico con indicatore LED integrato, predisposto per foro di montaggio da 16 mm, è progettato per la segnalazione acustica e ottica in quadri elettrici industriali, pannelli di controllo e dispositivi compatti. Grazie al corpo in acciaio inox e al grado di protezione IP65, è adatto anche ad ambienti difficili, con presenza di polvere e umidità. Il tono intermittente, abbinato alla segnalazione LED, fornisce una notifica chiara e immediata dello stato del dispositivo.

Specifiche tecniche

- Tensione di esercizio: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (a seconda della variante selezionata)
 - Corrente massima: 20 mA
 - Volume del cicalino (a una distanza di 10 cm): 85 dB
 - Frequenza del tono: 2500 Hz
 - Segnale acustico: tono intermittente
 - Colore LED: rosso
 - Diametro anteriore: 18 mm
 - Lunghezza totale: 35 mm
-

- Diametro del foro di montaggio: 16 mm
- Filettatura: M16 × 1
- Peso: 42 g
- Materiale del corpo: acciaio inossidabile
- Protezione: IP65
- Temperatura di esercizio: da -25 °C a +80 °C
- Terminali: morsettiera a vite

Funzioni e caratteristiche

- Combinazione di segnalazione acustica e ottica in un unico elemento
- Design interamente in metallo realizzato in acciaio inossidabile con elevata resistenza meccanica
- Segnale acustico intermittente per un chiaro segnale di avvertimento
- Indicatore LED per una chiara indicazione visiva dello stato
- Costruzione sigillata adatta ad ambienti polverosi e umidi
- Dimensioni compatte adatte a pannelli con spazio limitato
- Facile montaggio a pannello tramite foro Ø 16 mm

Ideale per

- Armadi di controllo industriali compatti
- Pannelli di controllo e segnalazione delle macchine
- Segnalazione di allarme e guasto
- Sistemi di automazione e controllo
- Applicazioni che richiedono un'elevata protezione IP65

Contenuto della confezione

- Cicalino metallico con indicatore LED
- Dadi di montaggio per montaggio a pannello
- Elemento di tenuta per garantire la protezione IP65

Perché scegliere questo prodotto?

- Design in acciaio inossidabile resistente con lunga durata
- Combinazione affidabile di segnalazione sonora e luminosa
- Elevata protezione IP65 per condizioni operative impegnative
- Il piccolo foro di montaggio Ø 16 mm consente di risparmiare spazio nel pannello
- Adatto per uso industriale professionale

Galleria del prodotto:



