

# Buzzer per foro diametro 19mm, acciaio inox, IP66

## Codici prodotto:

Riferimento: AM4804

EAN13: -

UPC: 85414100



## Caratteristiche del prodotto:

Colore: Argento

Copertura: IP66

Foro di montaggio: 19 mm

Retroilluminazione: Rosso

## Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 6 V DC, 12 V, 24 V

## Descrizione del prodotto:

Il buzzer metallico con indicatore LED integrato, con foro di montaggio da 19 mm e grado di protezione IP66 elevato, è progettato per una segnalazione acustica e ottica affidabile in condizioni industriali gravose. Il robusto corpo in acciaio inossidabile garantisce un'elevata resistenza meccanica e una lunga durata, mentre il tono intermittente, in combinazione con la segnalazione LED, consente il riconoscimento immediato degli stati di avviso e di funzionamento.

## Specifiche tecniche

- Tensione di esercizio: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (a seconda della variante selezionata)
  - Corrente massima: 20 mA
  - Volume del cicalino (a una distanza di 10 cm): 85 dB
  - Frequenza del tono: 2500 Hz
  - Segnale acustico: tono intermittente
  - Colore LED: rosso
  - Diametro anteriore: 22 mm
  - Lunghezza totale: 32 mm
-

- Diametro del foro di montaggio: 19 mm
- Filettatura: M19 × 1
- Peso: 48 g
- Materiale del corpo: acciaio inossidabile
- Protezione: IP66
- Temperatura di esercizio: da -25 °C a +80 °C
- Terminali: morsettiera a vite

### **Funzioni e caratteristiche**

- Combinazione di segnalazione acustica e ottica in un unico elemento
- Design interamente in metallo realizzato in acciaio inossidabile con elevata durata
- Segnale acustico intermittente per un chiaro segnale di avvertimento
- Indicatore LED per una chiara indicazione visiva dello stato
- Elevata protezione contro la polvere e i getti d'acqua potenti
- Fissaggio stabile con filettatura M19 × 1
- Facile montaggio a pannello tramite foro Ø 19 mm

### **Ideale per**

- Quadri elettrici e pannelli di controllo industriali
- Macchinari esposti a umidità e sporcizia
- Operazioni di produzione e lavorazione alimentare con frequenti risciacqui
- Sistemi di automazione e controllo
- Applicazioni industriali e all'aperto difficili

### **Contenuto della confezione**

- Cicalino metallico con indicatore LED

### **Perché scegliere questo prodotto?**

- Elevata protezione IP66 per condizioni operative impegnative
- Design in acciaio inossidabile resistente con lunga durata
- Combinazione affidabile di segnalazione luminosa e sonora
- Foro di montaggio standard Ø 19 mm
- Soluzioni professionali per uso industriale

### **Galleria del prodotto:**



