

Buzzer per foro diametro 22mm, acciaio inox, IP66

Codici prodotto:

Riferimento: AM5049

EAN13: -

UPC: 85414100



Caratteristiche del prodotto:

Colore: Argento

Copertura: IP66

Foro di montaggio: 22 mm

Retroilluminazione: Rosso

Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 6 V DC, 12 V, 24 V

Descrizione del prodotto:

Il buzzer metallico con indicatore LED integrato, con foro di montaggio da 22 mm e grado di protezione IP66, è progettato per una segnalazione acustica e ottica affidabile in condizioni industriali gravose. Il robusto corpo in acciaio inossidabile offre un'elevata resistenza meccanica e una lunga durata, mentre il tono intermittente, abbinato all'indicazione LED, fornisce una notifica chiara e immediata dello stato del dispositivo anche in condizioni di funzionamento rumorose.

Specifiche tecniche

- Tensione di esercizio: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (a seconda della variante selezionata)
 - Corrente massima: 20 mA
 - Volume del cicalino (a una distanza di 10 cm): 85 dB
 - Frequenza del tono: 2500 Hz
 - Segnale acustico: tono intermittente
 - Colore LED: rosso
 - Diametro anteriore: 25 mm
 - Lunghezza totale: 35 mm
-

- Diametro del foro di montaggio: 22 mm
- Filettatura: M22 × 1
- Peso: 55 g
- Materiale del corpo: acciaio inossidabile
- Protezione: IP66
- Temperatura di esercizio: da -25 °C a +80 °C
- Terminali: morsettiera a vite

Funzioni e caratteristiche

- Combinazione di segnalazione acustica e ottica in un unico elemento
- Design interamente in metallo realizzato in acciaio inossidabile con elevata resistenza meccanica
- Segnale acustico intermittente per un chiaro segnale di avvertimento
- Indicatore LED per un'indicazione visiva chiara e rapida dello stato
- Elevata resistenza alla polvere e ai getti d'acqua forti
- Fissaggio stabile con filettatura M22 × 1
- Facile montaggio a pannello tramite foro Ø 22 mm

Ideale per

- Quadri elettrici e pannelli di controllo industriali
- Macchinari esposti a umidità, polvere e lavaggi
- Segnalazione di allarme e guasto
- Sistemi di automazione e controllo
- Applicazioni industriali e all'aperto difficili

Contenuto della confezione

- Cicalino metallico con indicatore LED

Perché scegliere questo prodotto?

- Elevata protezione IP66 per condizioni operative impegnative
- Design in acciaio inossidabile resistente con lunga durata
- Segnalazione luminosa e sonora affidabile
- Foro di montaggio standard Ø 22 mm
- Soluzioni professionali per uso industriale

Galleria del prodotto:



