

Modulo laser rosso 650nm, croce

Codici prodotto:

Riferimento: AM0382

EAN13: -

UPC: 90132000

Caratteristiche del prodotto:

Colore della luce: Rosso

Lunghezza d'onda: 650 nm

Tensione: 5 V DC

Lunghezza del cavo: 100 cm

Connettore: 5,5x2,1 mm

Copertura: IP20

Vita: 8.000 ore

Forma: Attraverso



Caratteristiche del prodotto:

Angolo di radiazione: 15°, 45°, 60°, 90°, 110°

Prestazione: 10 mW, 30 mW, 50 mW, 100 mW, 150 mW, 200 mW

Descrizione del prodotto:

Il modulo laser rosso da 650 nm è la soluzione ideale per applicazioni che richiedono una visualizzazione precisa e chiara delle linee. Con diverse angolazioni del fascio (opzionali), fornisce una croce eccezionalmente nitida e chiara, ideale per sistemi di misurazione e livellamento, applicazioni industriali o progetti creativi.

Lente: a croce (a seconda della variante 15°, 45°, 60°, 90°, 110°)

Lunghezza d'onda: 650 nm (rosso)

Potenza: a seconda della variante 10mW, 30mW, 50mW, 100mW, 150mW, 200mW

Tensione di lavoro: 5 V CC

Grado di protezione: IP20

Temperatura di lavoro: -10 - 50°C

Dimensioni Ø18x65mm

Lunghezza del cavo: 100 cm

Contenuto della confezione: modulo laser

Avviso di sicurezza:

Durante il funzionamento, evitare il contatto del raggio con gli occhi umani o animali. Il laser non è sicuro per la salute umana.

ANGOLO DI
RADIAZIONE

LUNGHEZZA LINEA ±10%

DISTANZA
LASER
MODULO

1 milione

2 milioni

3M

15°	25 centimetri	52 centimetri	79 centimetri
30°	53 centimetri	107 centimetri	160 centimetri
45°	82 centimetri	165 centimetri	248 centimetri
60°	115 centimetri	230 centimetri	346 centimetri
110°	285 centimetri	571 centimetri	857 centimetri

Galleria del prodotto:

