

Lampadina LED 3014 SMD 360° SOFFITTO - 6V DC

Codici prodotto:

Riferimento: AM1318

EAN13: -

UPC: 85395200

Caratteristiche del prodotto:

Pazienza: SUFIT

Tipo di LED: 3014 SMD

Tensione: 6 V DC

Copertura: IP22



Caratteristiche del prodotto:

Colore: Bianco caldo, Bianco

Lunghezza: 31 mm, 36 mm, 39 mm, 42 mm

Descrizione del prodotto:

La lampadina LED ad alta luminosità SUFIT con chip SMD 3014 fornisce un'illuminazione uniforme a 360° dell'abitacolo del veicolo, del bagagliaio, del cruscotto o della targa. Grazie all'alimentazione a 6 V CC, è la sostituzione ideale per le lampadine classiche di motociclette, auto d'epoca e altri sistemi a 6 V.

Specifiche tecniche

- Tipo di chip: SMD 3014
 - Flusso luminoso: 90 lm (31 mm) 130 lm (36 mm, 39 mm, 42 mm)
 - Tensione di alimentazione: 6 V CC
 - Consumo energetico: 1 W (31 mm) 1,5 W (36 mm, 39 mm, 42 mm)
 - Angolo di illuminazione: 360°
 - Presa: SOFFITTO (C5W, SV8.5)
 - Lunghezza: 31 / 36 / 39 / 42 mm (a seconda della variante)
 - Diametro: max. 10,5 mm
 - Colore della luce: bianco caldo (3000-3500K) / bianco freddo
-

(6000-6500K) (a seconda della variante)

- Durata: fino a 50.000 ore
- Materiale: corpo in alluminio con coperchio trasparente

Funzioni e caratteristiche

- Illuminazione uniforme a 360° senza ombre
- Costruzione durevole con chip LED di lunga durata
- Accensione immediata della luce senza ritardi
- Consumo energetico minimo: risparmia la batteria
- Un sostituto adatto per le classiche lampadine SUFIT da 6 V

Ideale per

- Illuminazione interna del veicolo (abitacolo, bagagliaio, portiere)
- Illuminazione della targa (targa)
- Auto e moto d'epoca con impianto elettrico di bordo a 6V
- Illuminazione speciale per cruscotti e vani portaoggetti

Contenuto della confezione

- 1x lampadina LED 24x 3014 SMD 360° SUFIT - 6V DC (in base alla lunghezza e al colore della luce selezionati)

Perché scegliere questo prodotto?

- Chip LED altamente efficienti e durevoli
- Basso consumo energetico e riscaldamento minimo
- Lavorazione di qualità e compatibilità universale
- Adatto per ristrutturazioni e ammodernamenti di impianti a 6V

Galleria del prodotto:



