

Alimentatore per LED 200W, 65-85V, 2400mA, IP65

Codici prodotto:

Riferimento: AM4856

EAN13: -

UPC: 85044090


Caratteristiche del prodotto:

Tensione d'ingresso: 100-265 V AC,
50/60 Hz

Tensione di uscita: 65-85 V DC

Corrente di uscita: 2400 mA

Copertura: IP65



Caratteristiche del prodotto:

Descrizione del prodotto:

Il potente alimentatore LED con corrente costante da 2400 mA è progettato per applicazioni LED complesse come faretto, illuminazione industriale e per esterni. Grazie all'ampio intervallo di ingresso AC100-265 V, alla robusta struttura in alluminio e al grado di protezione IP65, fornisce un'alimentazione stabile anche in condizioni difficili e prolunga significativamente la durata dei moduli LED.

Specifiche tecniche

- Potenza: 200W
 - Corrente di uscita: 2400mA \pm 5%
 - Tensione di uscita: DC65-85V
 - Tensione a circuito aperto: DC120V (MAX)
 - Tensione di ingresso: AC100-265V, 50/60Hz
 - Tipo di driver: non isolato - corrente costante
 - Materiale del corpo: lega di alluminio - elevata efficienza di raffreddamento
 - Protezione: IP65 - resistenza all'acqua e alla polvere
 - Peso: 232 g
-

- Dimensioni: 130 × 36 × 25 mm
- Certificazione: CE, ROHS,
- PF: ≥ 0,95
- Protezione contro le sovratensioni: 4 kV

Funzioni e caratteristiche

- Corrente costante 2400mA per potenti moduli LED 65-85V.
- Il design non isolato garantisce elevata efficienza e dimensioni compatte.
- Struttura in alluminio con raffreddamento passivo per un funzionamento a lungo termine.
- Elevata compatibilità con un'ampia gamma di tensioni di ingresso CA.
- Adatto per modalità parallela e serie a seconda del tipo di installazione LED.
- Uscita stabile senza sfarfallio e senza fluttuazioni di corrente.
- La protezione IP65 consente l'utilizzo all'esterno anche in ambienti polverosi.

Ideale per

- Faretto LED 65-85V
- Illuminazione industriale e per esterni
- Illuminazione architettonica degli edifici
- Potenti moduli LED COB
- Fari a LED e potenti pannelli luminosi

Contenuto della confezione

- 1× Alimentatore LED 200W, 2400mA, DC65-85V (IP65)

Perché scegliere questo prodotto?

- Corrente elevata da 2400 mA per alimentare potenti chip LED.
- Corpo compatto ad alta resistenza e perfetta dissipazione del calore.
- Protezione IP65 per un utilizzo all'aperto senza problemi.
- Funzionamento affidabile anche in caso di fluttuazioni della tensione di ingresso.
- Certificazione CE e ROHS: garanzia di sicurezza e qualità.

Galleria del prodotto:

