Faretto da incasso per esterni 0,8W, IP67, argento

Codici prodotto:

Riferimento: AM6645
EAN13: -
UPC: 85395200

Caratteristiche del prodotto:

Luminosità: 80 lm
Tensione: 12 V DC
Ingresso di alimentazione: 0,6 W
CRI: 85
Colore: Argento
Lunghezza del cavo: 36 cm
Copertura: IP67
Foro di montaggio: 18 mm
Angolo di irradiazione: 90°

Caratteristiche del prodotto:

Colore della luce: Bianco caldo (3000-3500K), Bianco naturale (4000-4500K), Bianco freddo (6000-6500K)

Descrizione del prodotto:

Apparecchio LED da incasso compatto, progettato per l'illuminazione di orientamento e decorativa in esterni e interni. Grazie al grado di protezione IP67, è adatto per installazioni esposte a umidità e polvere, ad esempio su terrazze, scale, pavimenti o elementi da giardino. L'alimentazione è fornita da una tensione di sicurezza di 12 V CC e l'apparecchio è dotato di un cavo di collegamento con connettore impermeabile.

Specifiche tecniche

- Consumo energetico: 0,8 W
- Flusso luminoso: 80 lm

- CRI: 85
- Alimentazione: DC 12V
- Protezione: IP67
- Materiale del corpo: alluminio
- Dimensioni del corpo: Ø26 × 38 mm
- Foro di montaggio: Ø18mm
- Cavo: 2x (IN/OUT) 36 cm con connettore impermeabile
- Temperatura di lavoro: da -25°C a +45°C
- Indice di resa cromatica (CRI): 88
- Colore della luce (a seconda della variante): bianco 6000–6500 K, bianco naturale 4000–4500 K, bianco caldo 3000–3500 K, verde, blu, rosso
- Certificazione: CE, RoHS
- Durata del chip LED: 35000 h

Funzioni e caratteristiche

- Montaggio a filo per un'installazione pulita e meccanicamente protetta
- Corpo in alluminio per la dissipazione del calore e un funzionamento stabile in condizioni normali
- Protezione IP67 per l'uso in ambienti acquatici e polverosi
- Alimentatore DC 12 V adatto per sistemi di distribuzione a bassa tensione
- Selezione dei colori della luce in base all'applicazione desiderata

Ideale per

- Illuminazione di terrazze e pavimenti in legno
- Illuminazione delle scale e di orientamento
- Installazioni di giardini e paesaggi
- Illuminazione decorativa da pavimento e da incasso
- Indicazioni e progetti fai da te con alimentazione DC 12 V

Contenuto della confezione

- Faretto LED da incasso 1 W

Perché scegliere questo prodotto?

- Protezione IP67 definita per ambienti esterni e umidi
- Dimensioni compatte per installazioni con spazio limitato
- Alimentatore DC 12 V per applicazioni a bassa tensione
- Ampia scelta di temperatura colore o colore a seconda della variante

Istruzioni per l'installazione e l'uso

- Per un corretto funzionamento è necessario utilizzare un

alimentatore stabilizzato da 12 V CC con sufficiente riserva di corrente.

- Durante l'installazione, rispettare la corretta polarità dell'alimentazione e garantire un collegamento impermeabile del connettore.
- Adattare il foro svasato e il metodo di fissaggio alla struttura della base in modo che non vi siano sollecitazioni meccaniche sul cavo.
- All'esterno, si consiglia di posizionare l'alimentatore al di fuori di ambienti umidi o in un apposito contenitore.

Avviso di sicurezza

- Eseguire l'installazione con l'alimentazione scollegata.
- La lampada è progettata per un'alimentazione a 12 V CC; non collegare alla tensione di rete.
- Non utilizzare l'apparecchio di illuminazione con un cavo o un connettore danneggiato.

Galleria del prodotto: