

# Zwijacz na sznurek do rolet zewnętrznych, biały

## Kody produktów:

Kód produktu: AM8298

EAN13: -

HS kód: 39253000

## Parametry produktów:

Kolor: Biały

## Warianty produktów:



## Opis wyrobu:

Zwijacz sznurka do rolet zewnętrznych służy do ręcznego sterowania roletami za pomocą sznurka. Jest przeznaczony jako część zamienna do instalacji ze sznurkiem o odpowiedniej średnicy i umożliwia montaż na ścianie.

## Specyfikacje techniczne

- Typ produktu: zwijacz sznurka do rolet zewnętrznych
- Kolor: biały
- Przeznaczone do sznurków o średnicy od 4 do 4,5 mm
- Wymiary: 166 × 139 × 22 mm
- Wykonanie z mechanicznym hamulcem samozwijającym
- Montaż na ścianie

## Funkcje i właściwości

- Służy do zwijania i prowadzenia sznurka sterującego rolety zewnętrznej.
  - Zintegrowany hamulec samozwijający pomaga utrzymać sznurek w wymaganej pozycji.
  - Osłona w kolorze białym jest odpowiednia do montażu w miejscach, gdzie wymagane jest dopasowanie kolorystyczne do otoczenia.
  - Konstrukcja jest przeznaczona do przymocowania do ściany za pomocą śrub montażowych.
-

## **Idealne do**

- Wymiany uszkodzonego lub zużytego zwijacza sznurka rolety zewnętrznej.
- Ręcznego sterowania roletami zewnętrznymi ze sznurkiem o odpowiedniej średnicy.
- Instalacji, gdzie wymagana jest ciemnobrązowa osłona zwijacza.

## **Zawartość opakowania**

- 1x Zwijacz sznurka do rolet zewnętrznych.
- Sznurek nie jest częścią opakowania.
- Śruby montażowe nie są częścią opakowania.

## **Dlaczego warto wybrać ten produkt**

- Wymiary i przeznaczenie do sznurków o średnicy od 4 do 4,5 mm umożliwiają zastosowanie jako część zamienna w odpowiednich zestawach roletowych.
- Mechaniczny hamulec samozwijający zapewnia funkcję potrzebną do ręcznego sterowania roletą.
- Białe wykonanie odpowiada wymaganiom dyskretnej kolorystycznie montażu przy białych lub jasnych elementach.

## **Instrukcje dotyczące instalacji i obsługi**

- Przed montażem sprawdź średnicę użytego sznurka.
- Zwijacz przymocuj do stabilnego i równego podłoża odpowiednimi elementami złącznymi.
- Użyj śrub montażowych odpowiednich do materiału ściany, ponieważ nie są one częścią opakowania.
- Po instalacji sprawdź swobodny ruch sznurka i prawidłowe działanie hamulca.

## **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa**

- Montaż przeprowadzaj tylko przy zabezpieczonej roletce, aby nie doszło do samoczynnego ruchu rolety.
- Nie używaj zwijacza z uszkodzonym, postrzępionym lub nieodpowiednio zwymiarowanym sznurkiem.
- Po montażu sprawdź stabilność mocowania do ściany.

## **Galerie:**

---

