

# Ładowarka samochodowa USB-C + USB-A, 3,1 A (12 W), 12-24 V

## Kody produktów:

Kód produktu: AM6370

EAN13: -

HS kód: 85369010

## Parametry produktów:

Napięcie: 12-24 V DC

Prąd wyjściowy: 3,1 A

Moc wyjściowa: 12 W



## Warianty produktów:

Kolor: Czarny, Srebrny

## Opis wyrobu:

Kompaktowa ładowarka samochodowa do gniazda zapalniczki samochodowej, przeznaczona do zasilania i ładowania urządzeń mobilnych podczas jazdy. Oferuje połączenie złączy USB-C i USB-A, nadaje się do użytku w pojazdach z systemem zasilania 12 V i 24 V, a dzięki metalowo-plastikowej obudowie jest przeznaczona do normalnego obciążenia w samochodzie.

## Dane techniczne

- Napięcie wejściowe: DC 12-24V
- Złącza wyjściowe: 1x USB-C, 1x USB-A
- Maksymalny prąd wyjściowy: 3,1 A
- Maksymalna moc wyjściowa: 12 W
- Materiał korpusu: ABS + metal
- Kolor: czarny lub srebrny

## Funkcje i cechy

- Możliwość podłączenia dwóch urządzeń jednocześnie (USB-C + USB-A)
  - Stabilne ładowanie podczas pracy w pojeździe
-

- Zintegrowane zabezpieczenia: nadprądowe, przepięciowe, podnapięciowe, przeciążeniowe, przegrzania, zwarciove
- Kompaktowa konstrukcja, odpowiednia do trwałego przechowywania w szufladzie

#### **Idealny dla**

- Ładowanie telefonu w pojeździe
- Zasilanie nawigacji GPS
- Zasilacz do kamery samochodowej (kamery samochodowej)
- Ładowanie małych urządzeń elektronicznych przez USB

#### **Zawartość opakowania**

- Ładowarka samochodowa USB-C + USB-A

#### **Dlaczego warto wybrać ten produkt?**

- Połączenie USB-C i USB-A zapewniające kompatybilność ze standardowymi kablami i urządzeniami
- Obsługuje zasilanie 12-24 V zarówno dla pojazdów osobowych, jak i pojazdów użytkowych
- Funkcje ochronne zapewniające stabilną pracę i redukujące ryzyko uszkodzenia podłączonych urządzeń
- Trwały korpus z tworzywa ABS i metalu

#### **Instrukcja instalacji i obsługi**

- Podłącz ładowarkę do gniazda zapalniczki samochodowej (DC 12-24 V) i podłącz urządzenie za pomocą odpowiedniego kabla USB.
- Podczas jednoczesnego ładowania dwóch urządzeń dostępny prąd można podzielić pomiędzy wyjścia w zależności od poboru prądu przez podłączone urządzenia.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół ładowarki i nie przykrywać jej.

#### **Informacja o bezpieczeństwie**

- Zaprojektowany wyłącznie do użytku w samochodowym gnieździe prądu stałego 12-24 V. Nie podłączać do innych systemów zasilania.
- Nie używać w przypadku uszkodzeń mechanicznych, zabrudzonych złączy lub oznak przegrzania.
- Chronić przed wodą i wysoką wilgotnością.

#### **Galerie:**

---

