

# Presetupă cablu din plastic, albă, filet PG

## coduri de produs:

Referință: AM8221

EAN13: -

UPC: 85444290

## Caracteristicile produsului:

Culoare: Alb

Acoperi: IP68



## Atributele produsului:

Fir: PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, PG19, PG21

## Descriere produs:

Presetupa de cablu din plastic cu filet PG este destinată trecerii etanșe a cablurilor în doze, tablouri de distribuție, dulapuri și alte carcase pentru instalații electrice. Servește la protejarea intrării cablului împotriva prafului și a apei și ajută la reducerea solicitării mecanice a cablului în punctul de trecere. Produsul este disponibil în mai multe variante de filet PG.

## Specificații tehnice

- Tip produs: presetupă cablu
- Execuție: din plastic
- Culoare: albă
- Tip filet: PG
- Material: PA66, poliamidă
- Grad de protecție: IP68
- Inflamabilitate: UL94 V-2

## Funcții și caracteristici

- Etanșează trecerea cablului în punctul de intrare în echipament sau în carcasa de instalare.
  - Protejează trecerea împotriva pătrunderii prafului și a apei, conform
-

gradului de protecție IP68 specificat.

- Filetul PG permite montarea într-un orificiu filetat corespunzător sau într-un orificiu de montaj pregătit.
- Variantele de filet permit alegerea în funcție de aplicația specifică și de orificiul de montaj necesar.
- Designul este conceput pentru utilizare în medii în care este necesară etanșarea intrării cablului.

#### **Ideal pentru**

- Doze de derivație și tablouri de distribuție.
- Intrări de cablu în carcase din plastic sau metal.
- Aplicații de exterior care necesită etanșarea trecerii cablului.
- Echipamente și instalații expuse la praf sau umiditate.
- Montaje în care este necesară alegerea unei dimensiuni specifice a filetului PG.

#### **Conținutul pachetului**

- 1 buc. presetupă de cablu din plastic cu varianta aleasă de filet PG.

#### **De ce să alegeți acest produs**

- Produsul are gradul de protecție IP68 specificat pentru etanșarea intrării cablului împotriva prafului și a apei.
- Materialul PA66 este potrivit pentru componentele tehnice din plastic din aplicațiile de instalații electrice.
- Disponibilitatea mai multor variante de filet PG permite alegerea în funcție de cerințele de montaj.
- Execuția pe alb este potrivită pentru instalațiile în care se dorește o assortare de culoare deschisă cu carcasa sau doza.

#### **Instrucțiuni de instalare și utilizare**

- Instalați presetupa numai într-un orificiu sau filet corespunzător variantei PG alese.
- Cablul trebuie să fie așezat corect în presetupă și strâns astfel încât să se mențină etanșarea intrării cablului.
- Când se utilizează într-o instalație electrică, efectuați montajul cu alimentarea deconectată.
- După montaj, verificați strângerea presetupeii și așezarea corectă a pieselor de etanșare.

#### **Avertismente de siguranță**

- În cazul utilizării în instalații electrice, un montaj incorect prezintă riscul pătrunderii umidității, scurtcircuitului sau electrocutării.
  - Montarea în echipamentele electrice trebuie efectuată de o persoană
-

cu calificare profesională corespunzătoare.

- Nu utilizați presetupa în caz de deteriorare mecanică a filetului, corpului sau pieselor de etanșare.
- Respectați alegerea corectă a variantei de filet și compatibilitatea cablului pentru presetupa respectivă.

### Galerie de produse:

