

# Mi-light - unitate de control pentru benzi LED RGB, receptor 2.4GHz

## coduri de produs:

Referință: AM3200

EAN13: -

UPC: 94059900



## Caracteristicile produsului:

Tensiune: 12 V DC

Tensiune: 24 V DC

Conector: 5,5x2,1 mm

Acoperi: IP44

## Atributele produsului:

## Descriere produs:

Unitate de control pentru benzi LED RGB. Pentru a utiliza unitatea de control, este necesar un controler Mi-Light. Asocierea este foarte simplă, doar deconectați unitatea de control de la sursa de alimentare și reconectați-o. În următoarele 3 secunde, trebuie să apăsați și să țineți apăsat butonul de pornire pentru una dintre cele 4 zone de pe telecomandă.

**DACĂ TOTUL MERGE BINE, BANDA VA PLIMINĂ DE CÂTE ORĂ ÎN SECVENȚĂ.**

Această unitate poate fi conectată la un modul WI-FI și controlată folosind un telefon mobil sau o tabletă cu sistemul de operare IOS sau ANDROID.

**Garantie: 36 luni**

---

## Specificatii:

Tensiune de operare: 12, 24V DC

Curent de ieșire: 6A 3CH

Putere: 216W/12V, 432W/24V

Control: 2,4 Ghz Wi-Fi, 802.11b/g/n

Raza de actiune: pana la 50m in intravilan, 100m in spatii deschise

Temperatura de functionare: -20 - +60°C

Dimensiuni produs: 85x45x23mm

Dimensiuni pachet: 95x52x27mm

Greutate produs: 60 g

Certificate: CE, FCC, RoHS

## Galerie de produse:



