

Întrerupător metalic cu zăvor, argintiu, diametru 21 mm, IP65

coduri de produs:

Referință: AM2982

EAN13: -

UPC: 85365080



Caracteristicile produsului:

Consumul de energie: 0,2 W

Materialul carcasei: Oțel inoxidabil

Acoperi: IP65

Orificiu de montare: 19 mm

Max. curent comutat: 3 A

Max. tensiune comutată: 265V AC /30 V

DC

Arestare: Da

Acoperire IC: IK10

Atributele produsului:

Tensiune: 12-24 V DC, 110-220 V AC

Culoare iluminare de fundal: Roșu,

Verde, Albastru, Galben, Alb

Descriere produs:

Tensiune: 12-24V, 110-230V

Curent maxim: 3A


Diametru de montare: 19 mm

Diametrul comutatorului: 21 mm


Protecție: IP65

Dimensiune: 2,1 cm x 2,1 cm x 3,9 cm


CONEXIUNE



ILUMINARE DE FUNDĂ ÎNTOTDEAUNA ACTIVĂ, Contact - NC



ILUMINARE DE FUNDAL ÎNCĂ ACTIVĂ, Contact - NU



ILUMINARE DE FUNDAL INACTIVĂ, ACTIVĂ DUPĂ APĂSARE, Contact - NU



ILUMINARE DE FUNDĂ CONSTANTĂ, INACTIVĂ DUPĂ APĂSARE, Contact - NC

Galerie de produse:

